


☀️ kevättä kohti





Uutisia ja ajankohtaisia tapahtumia

Ilmoitamme ajankohtaisista tapahtumistamme verkkosivuillamme www.nhk.fi sekä Facebookissa facebook.com/nhkgroup/

Astronaut A5 -päivät

Tervetuloa tutustumaan maidontuotannon uuteen aikakauteen käytännössä! Esittelemme eri puolilla Suomea käytössä olevia A5-lypsyrobotteja. Esittelyt pidetään klo 11-14. Paikalla henkilökuntamme esittelemässä A5-robottia ja toimintaamme.

Ilmoittaudu mukaan oman alueesi yhteyshenkilölle.

Torstai 12.3.

• MTY Mäkelä, Kalajoki

Ilmoittautumiset:

jarno.lukkarinen@nhk.fi, 050 465 4566

• Koivumäki, Jämijärvi

Ilmoittautumiset:

juha.vahakallio@nhk.fi, 043 211 3941

Perjantai 13.3.

• Arvela, Pöytyä (Yläne)

Ilmoittautumiset:

perttu.pohjola@nhk.fi, 050 590 2310

• Aholan maito, Utajärvi

Ilmoittautumiset:

ari.koivisto@nhk.fi, 050 512 7778

NHK Loimaa on muuttanut

Loimaan toimipaikkamme on muuttanut! Uusi toimipiste sijaitsee aivan vanhan tilan naapurissa. Uusi osoitteemme Loimaalla on **Kartanomäenkatu 26, Loimaa**.

Samoista tiloista löydät myös Atula Huoltopalvelut Oy:n sekä Agco Suomi Oy Loimaan.

Tervetuloa käymään!

NHK Kokkola palvelee uusissa tiloissa

Olemme avanneet Kokkolaan uuden toimipaikan. Uusi toimipaikkamme sijaitsee osoitteessa **Indolantie 2, 67600 Kokkola**.

Kokkolassa tarjoamme NHK:n palvelut robotti-, työkone-, varaosa- ja tarvikemyynnissä sekä kattavat huoltopalvelut.

Avajaisia vietämme perjantaina 20.3.

Tervetuloa käymään!

Tulevia tapahtumia

Perjantai 20.3.

• NHK Kokkolan avajaiset

Osoite: Indolantie 2, 67600 Kokkola

Ovet avoinna klo 10-15

Lisätiedot päivitetään verkkosivuillamme

Perjantai 20.3.

• NHK Oulun kevätmarkkinat

Osoite: Planeettatie 4A, 90450 Kempele

Ovet avoinna klo 10-15

Lisätiedot päivitetään verkkosivuillamme

Perjantai 27.3. - lauantai 28.3.

• Ryskypäivät Ylivieskassa

Osoite: Ruutihaantie 17C, 84100 Ylivieska

Esillä kattavasti JCB:n ja PÖTTINGERin työkoneita sekä maittavaa tarjoilua.

Lisätietoja:

Jukka Nousiainen, puh. 050 466 9209



Olemme jälleen Suomen parhaiden työpaikkojen joukossa

Pääsimme jälleen parhaiden keskisuurten yritysten listalle Great Place to Work -tutkimuksessa. Sijoituimme hienosti sijalle 18.

Tavoitteena on kehittää NHK:sta maailman paras työpaikka. "Great Place to Work on meille ensisijaisesti työkalu, jonka avulla voimme oppia organisaatiostamme ja kehittää sitä työpaikkana entistäkin paremmaksi. Työ tehdään yhdessä. On tärkeää, että koko porukka osallistuu ja tekee päivittäin töitä paremman työpaikan eteen; työhyvinvointi ei voi olla vain johdon prosessi", toimitusjohtaja **Oskari Korhonen** NHK:lta toteaa.



Olemme nyt myös Instagramissa!

Tervetuloa seuraamaan Instagram-profiiliamme nhkgroup! Voit seurata toimintaamme ja kuulumisiamme visuaalisessa muodossa. Kurkkaa kulissien taakse ja näe pala aitoa NHK-arkea – sekä -juhlaa.

Voit myös merkitä omat, meihin ja esimerkiksi edustamiimme tuotemerkkeihin liittyvät kuvat hashtagilla #nhkgroup ja #nurmestamaitolasiin.



Uusi työkonemyyjä Kokkolassa

Nimeni on Niklas Lindqvist. Olen 47-vuotias ja asun Kokkolassa.

Olen työskennellyt yli 20 vuoden ajan erilaisissa tehtävissä myynti- ja asiakaspalvelualalla. Kun näin NHK:n videon avoimesta kone-myyjän paikasta, kiinnostuin heti. Arvostan myös NHK:n arvoja.

Pidän myynnistä ja asiakaspalvelusta. Tyytyväinen ja palaava asiakas antaa motivoivaa palautetta.

NHK:lla on, mitä myyjä tarvitsee: hyvä johto ja työkaverit sekä laadukkaat koneet.

Voin palvella molemmilla kotimaan kielillä.

niklas.lindqvist@nhk.fi

p. 050 476 2444

JCB 403 - pieni pyöräkuormain

JCB 403 on kuormaustöiden monipuolinen pikkujättiläinen, jonka kallistuvan keskinivelen ansiosta työskentely on turvallista ja miellyttävää. Kone koostuu korkealaatuisista komponenteista ja sen toteutus on tietenkin taattua JCB-laatua. JCB 403:n ohjaamoksi voi valita tarpeen mukaan joko taitettavan turvakatoksen tai umpiohjaamon, jossa on lämmityslaite.

Huomioi nämä faktat

Korkealaatuiset komponentit:

- Kubota-moottori
- Bosch Rexroth -vaihteisto
- ZF-akselit

Kuormauskorkeus: max. 2 820 mm
Kaatokuorma: max. 1 465 kg

Kaksi ohjaamovaihtoehtoa:

- Umpiohjaamo, jossa lämmityslaite, korkeus 220 cm
- Taitettava turvakatos, korkeus taitettuna 184 cm



 **kevättä kohti**
JCB 403
42 500 €
(suoran kaupan tarjous) sis. alv 24 %

60 kuukauden
leasing-esimerkki
488 €/kk



JCB- generaattorit Automaattista turvaa tilasi tuotannolle

JCB-generaattori käynnistää itsensä automaattisesti sähkönjakelun häiriötilanteessa ja sammuu, kun varavirrantarve on ohi. Livelink-etäseurantajärjestelmän avulla voit tarkastaa puhelimellasi, että generaattorisi on toimintakunnossa. Se kertoo muun muassa polttoaineen määrän ja akun latauksen. Livelink muistuttaa sinua myös huollon tarpeesta.

Meiltä saat JCB-generaattoreille asennuksen, käyttöönoton ja määräaikaishuollot edulliseen hintaan. Valikoimissamme on jokaiselle tilalle sopiva generaattori, teholuokasta 20 kVA lähtien aina 220 kVA asti.

Kysy lisää lähimmästä NHK:n pisteestä.

 **kevättä kohti**
JCB G65QS
18 400 €
(teho:65 kVA) sis. alv 24 %

PÖTTINGER SYNKRO - kultivaattori

SYNKRO-kultivaattorit on suunniteltu modernia sänkimuokkausta varten, ja ne sopivat matalaan ja syvään muokkaukseen. Rakenteessa on pyritty ottamaan huomioon jouheva työskentely sekä vähäinen tehontarve konetta käytettäessä.

NOVA-laukaisulaite turvaa katkeamattoman työpäivän. Jousilla toteutettu suojaus on huoltovapaa ja kestää 550 kilogramman murtovoiman. Piikin noustessa voiman tarve pienenee. Tällä ominaisuudella pyritään varmistamaan, että kultivaattori ei nosta kiviä pintaan.



 **kevättä kohti**
SYNKRO NOVA 3020 CONOROLL
12 500 €
sis. alv 24 %



Huomioi nämä faktat

- CONOROLL-kaksoiskartiokiekkopakkeri
- **Reunantasauslevyt**
- **DURASTAR-kärjet tuplaavat käyttöiän vakiokärkiin verrattuna**
- Hanhenjalkaterät
- NOVA-laukaisulaite

PÖTTINGER NOVACAT A10 CF - perhosniittokone

NOVACAT A10 CF on hyvin varusteltu perhosniittokone, jossa on sivusiirtoruuvit.

Rungon leveyksiä on kaksi, jolloin korjuutapa ratkaisee. Kapeammalla rungolla voidaan käyttää kapeampaa noukinta, koska karhon leveys saadaan optimoitua paremmin tälle soveltuvaksi. ISOBUS-yhteensopivaa konetta voidaan käyttää traktorin omasta terminaalista. Ruuviluukut voidaan avata hydraulisesti, mikä mahdollistaa levälleen niiton. Ruuvi vie kaiken materiaalin suoraan karholle, joka on etuna etenkin kokoviljasäilörehun korjuussa.



Huomioi nämä faktat

- Työleveys: 9,26–10,02 m, hydraulinen säätö
- **Uusi Y DRIVE -voimansiirto**
- Paino: 3 310 kg
- **Korotusjalakset: 40 mm**
- ISOBUS-yhteensopiva
- Siirtoruuvien halkaisija: 500 mm!
- Ohjaimesta säädettävä hydraulinen kevennys
- Hydraulinen laukaisulaite
- Etu- ja takakoneen käyttö samasta ohjaimesta



 **kevättä kohti**
NOVACAT A10 CF
68 800 €
sis. alv 24 %



**NHK-rahoituksella
kiinteä korko 60 kk
1,9 %**



Huomioi nämä faktat

- **Työleveys: 8,9–9,6 m**
- Työleveydensäätö: Hydraulinen
- Karhonleveys: 1,3–2,2 m
- Roottorin halkaisija: 4,3 m
- Paino: 3 130 kg
- **Roottoreiden edessä sijaitsevat MULTITAST-etukannatinpyörät**
- Karhotuspressu
- Ohjautuvat kuljetuspyörät 380/55–17
- 5-pyöräinen roottorin alusta

Lue lisää verkkosivuiltamme www.nhk.fi

PÖTTINGER TOP 962 C - karhotin

PÖTTINGER TOP 962 C -karhottimessa on huomattavan suuri, 9,6 metrin työleveys. PÖTTINGER-karhottimien maanpinnanseurantaominaisuuksilla saavutetaan puhdas karhotus ja rehu. **Puhtaan karhotustuloksen salaisuus:** täysin säädettävä teliakselisto, roottorin edessä sijaitsevat MULTITAST-kannatinpyörät ja kääntyvät roottorin ripustukset.



kevättä kohti

TOP 962 C

37 600 €

sis. alv 24 %



kevättä kohti

IMPRESS 155 VC PRO

120 000 €

sis. alv 24 %

PÖTTINGER IMPRESS 155 VC PRO - yhdistelmäpaalain

Suomen olosuhteissa testattu muuttuvakammioinen PÖTTINGER IMPRESS 155 VC PRO antaa pyöröpaalaukseen moninaisia mahdollisuuksia. Silppurissa on 32 käännettävää terää. Suuri terämäärä mahdollistaa pienen 36 millimetrin silpunpituuden ja tiukat paalit. Tästä syntyy paljon säästöjä: paalien siirtely ja varastoinnin tilatarve vähenevät ja kuljetuskustannukset ovat alhaisemmat. Lisäksi paalauskuustannukset ovat pienemmät, kun verkkoa ja muovia kuluu vähemmän.

Muuttuvakammioisella koneella voidaan tehdä valintasi mukaan halkaisijaltaan 90–155 cm olevia paaleja. Teräpakan EASY MOVE -ominaisuus helpottaa terien huoltoa huomattavasti, sillä sen ansiosta koko teräpakka voidaan vetää helposti koneen sivulle.



Huomioi nämä faktat

- Tehontarve: 130 hv
- **Paalin halkaisija: 0,9–1,55 m**
- Noukkimen leveys: 2,3 m
- **Terämäärä: 32 kpl, teräryhmävalinta**
- Suojatut muovirullakotelot 12 kpl
- Käärintä: 2 x 750 mm muovirullia, 50 % tai 70 % limitys
- Ulkopuolinen hallintalaite käärimen toiminnoille
- LS-valmuis
- ISOBUS-yhteensopiva
- Renkaat: 520/55 R22,5



NHK-rahoituksella kiinteä korko 60 kk

1,9 %

Strautmann Giga-Vitesse CFS 4002 - noukinvaunu

Strautmannin noukinvaunuissa on pieni vetotehon tarve ja tehokas silppuri. Nouk-
kimen toimintatapa ja CFS-tekniikka säästävät
energiaa ja vähentävät tehontarvetta. Jatkuva-
toiminen rehun levitys takaa tasaisen vaunun
täytön, jolloin rehun kuljetus siiloon on teho-
kasta ja taloudellista.



Huomioi nämä faktat

Tehokkaampi lastaus:

- Strautmann CFS -tekniikka
- Muovikaarinen, huoltovapaa noukin
- Optimaalinen rehuvirta sullojalle
- Vaunu täyttyy koko leveydeltä

Silppuri:

- Käännettävät terät varmatoimi-
sella laukaisulaitteella
- Roottorin koko 840 mm / 2 100 mm
- Silpunpituus 35 mm

Tasainen rehuvirta:

- Pienentää tehontarvetta
- Täydemmät kuormat
- Kuormauskapasiteetti 72,2 m³



**NHK-rahoituksella
kiinteä korko 60 kk
1,9 %**



kevättä kohti

Giga-Vitesse CFS 4002

119 000 €

(sisältää varateräsarjan) sis. alv 24 %



Strautmann Verti-Mix 170 SF Double -ajettava seosrehuvaunu koeajossa keväällä!

Ota yhteyttä työkonemyyjiiimme ja kysy lisää. Yhteystiedot nhk.fi



Miksi valita ajettava apevaunu?

- Lastaus ja jako tehokkaasti samalla koneella
- Käyttäjäystävällinen
- Pienempi polttoaineen kulutus
- Rehusiilot eivät lämpene
- Ympäristö pysyy siistinä





Rock Tornado - kivenraivauskone

Rock Tornado -kivenraivauskone on suunniteltu kivien poistoon pelloilta, peltorai-
vioilta sekä viherrakennusalueilta. Ensimmäinen kone on valmistettu vuonna 1986. Haumet Oy Haukivuoresta valmistaa koneen alusta loppuun. Koneen kehitys on aina perustunut omaan kivenraivausurakointiin, ja uusi konesarja onkin tehty vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja haasteita.




Huomioi nämä faktat

- Kivikoko halkaisijaltaan: **30–500 mm**
- Työsyvyys: 0–100 mm
- Renkaat 600/50 R22,5
- **Työleveys 5,5 metriä**
- Sähköohjaus
- Säiliötilavuus 2 m³
- Hydrauliset jarrut

Lue lisää verkkosivuiltamme www.nhk.fi



**NHK-rahoituksella
kiinteä korko 60 kk
1,9 %**



kevättä kohti

Rock Tornado

59 900 €

sis. alv 24 %



kevättä kohti

DCM S24M

7 200 €

sis. alv 24 %

DCM S24M - lannoitteenpintalevitin

DCM:n pintalevitin soveltuu niin nurmi-
kuin viljatilalan peruskoneeksi. Viljatilalla
jaetulla lannoituksella saadaan kustannus-
säästöjä, kun lannoite levitetään satopoten-
tiaalin mukaan kasvukaudella. Samalla sillä
pystytään vaikuttamaan sadon laatuun.

DCM:n koneet on, yli 30 vuoden kokemuk-
sella, kehitetty ja testattu ammattikäyttöön
soveltuviksi. Mallisarjasta riippuen koneiden
säiliötilavuudet ovat 900–4200 litraa ja työle-
veydet voidaan valita 10–42 metrin välillä.

DCM S24M -peruskone sisältää kaiken oleelli-
sen tarkkaan pintalannoitustyöhön.



Huomioi nämä faktat

- **Työleveys 10–24 m**
- **Säiliön tilavuus 1 500 l**
- Hydraulinen syötönsulku
- Led-valosarja
- **Mekaanisesti avattava suojaressu**
- Hydraulisesti käytettävä reunarajain vasemmalla puolella

Kysy lisää työkonemyyjiltämme. Kysy myös muita DCM-konemalleja.

Kattila käyttötarpeen mukaan

Gilles on itävaltalainen perheyrittäjä, jolla on pitkä kokemus hake- ja pellettikattiloiden valmistuksesta. Kattilat on tehty pitkää elinkaarta ajatellen, ja ne ovatkin kuuluisia vankasta rakenteestaan. Erilaiset polttoaineet ja lämmöntarpeet asettavat tiukat vaatimukset kattiloille. Tätä varten Gilles on kehittänyt viisi erilaista kattilasarjaa, jotta jokaiseen tarpeeseen löytyisi oikeanlainen ratkaisu.



HPK-VR

- Polttoaine: hake, pelletti
- Polttoaineen kosteus: 20–40 %
- Arina: liikkuva-arina
- Tehoalueet: 80–110 kW
- Lämmönvaihtimen nuohous: automaattinen, spiraali



HPKI-K 180–995

- Polttoaine: hake, pelletti
- Polttoaineen kosteus 10–40 %
- Arina: malja-arina tai yhdistelmäarina
- Tehovalikoima: 180–995 kW
- Lämmönvaihtimen nuohous: automaattinen, paineilma



HPK-RA

- Polttoaine: hake, pelletti
- Polttoaineen kosteus: max. 30 %
- Arina: kiinteä porrasarina
- Tehoalueet: 12,5–150 kW*
- Lämmönvaihtimen nuohous: automaattinen, spiraali

*HPK-RA 12,5-59 -kattiloiden energiamerkintä: **A+**



HPKI-L 200

- Polttoaine: hake, pelletti
- Polttoaineen kosteus: max. 35 %
- Arina: malja-arina
- Tehovalikoima: 200 kW
- Lämmönvaihtimen nuohous: automaattinen, paineilma



HPIK-R 180–2500

- Polttoaine: hake, pelletti, puunkuori, oksasilppu, kierrätyspuu
- Polttoaineen kosteus 25–60 %
- Arina: liikkuva-arina
- Tehovalikoima: 180–2500 kW
- Lämmönvaihtimen nuohous: automaattinen, paineilma



Lisätietoja löytyy verkkosivuiltamme nhk.fi



Aurinkolämpö on luotettava tapa tuottaa energiaa maatilan tarpeisiin

Nyt myös maatilat voivat hyödyntää uusiutuvaa energiaa yhä tehokkaammin. Kotimaisilla Sundialin aurinkolämpöjärjestelmillä tuotettua aurinkoenergiaa voidaan käyttää esimerkiksi käyttöveden ja kiinteistöjen lämmitykseen.

Sundialin järjestelmissä käytetään kotimaisia Savosolarin SAVO15-suurtasokeräimiä. Keräimet on Solar Keymark -sertifioitu ja testattu SPF:n tutkimuslaitoksilla Sveitsissä. Itsekantava keräinrunko mahdollistaa kustannustehokkaammat telineratkaisut sekä keräinten asentamisen korkeiden rakennusten katoille ja muille tuulisille alueille.



Aurinkosähköstä oiva lisä maatilan kokonaisenergiantuotantoon

Maatilat voivat kasvattaa energiaomavaraisuuttaan valikoimassamme olevilla kotimaisen Areva Solar Oy:n korkealaatuisilla aurinkosähköjärjestelmillä. Aurinkosähkö on edullinen ja ekologinen lisä maatilan kokonaisenergiantuotantoon muun muassa toimintavarmuutensa vuoksi.

Järjestelmissämme käytämme suomalaisiin olosuhteisiin kehitettyjä SaloSolar-aurinkosähköpaneeleita. Rääätälöimme asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun asennuspaikan ja sähkönkäyttöprofiilin mukaan.

Kysy lisää bioenergia-asiantuntijoiltamme.:

Matti 050 476 2922, matti.sahaviita@nhk.fi

Jarno 043 824 0140, jarno.riuttala@nhk.fi

Kaikki rehuntekoon NHK-Keskukselta

Onnistunut säilörehu on niin lihan- kuin maidontuotannon peruskulmakiviä. Laadukkailla rehuntekotarvikkeilla varmistat myös rehun laadun. Toimivien tuotteiden kanssa säästyy aikaa ja työnte-ko on nautinnollista.

Valikoimissamme on Silotite-käärintäkalvot, Baletite-sidontakalvot, Harvest International -paalausverkot sekä jbs-säilöntäaineet. Tarjoamme kalvoista ja verkoista eri koko- ja värivaihtoehtoja.

SILOTITE

Silotite 1 500 m x 750 mm

- Kaikille tuttu ja sopiva, luotettava "tonniviissatanen".
- Soveltuu kaikille käärintä- ja paalausmenetelmille.
- Liimallinen 25 µm paksu, pahvihylsy.
- 20 paalia/rulla (halkaisijaltaan 130 cm paaleja/kuusi kerrosta muovia.)

 **kevättä kohti**
Hinta alkaen
72,80 € / rll
sis. alv 24 %



jbs Pentolac

- Sopii nurmen, sinimailasen, apilan, koko- ja murskeviljan säilöntään
- Yhdellä annoksella tekee 100 000 kg säilörehua
- Nopea käymisprosessi takaa nopean pH:n laskun
- Ehkäisee yleisimpien hiivalajien kasvua

 **kevättä kohti**
Hinta alkaen
105 € / prk
sis. alv 24 %



Tarjoamme maksuaikaa jopa 30.8.2020 saakka, kun teet tilauksesi nyt.



Kysy tarjous lähimmältä tarvikemyyjältäsi:

Hämeenlinna

Marko Aho 043 211 3928

Iisalmi

Kati Haataja 050 577 6142

Joensuu

Arttu Pulliainen 050 355 1225

Jyväskylä

Sauli Paananen 050 415 6082

Kokkola

Kim Rintala 050 470 9055

Kuopio

Eveliina Jussila 050 592 8850

Oulu

Matti Huovinen 050 447 8763

Seinäjoki

Anu Nurminen 050 575 4883

Ylivieska

Petri Tapaninaho 046 878 2587

Alkuperäiset PÖTTINGER, JCB ja KUHN-varaosat saat NHK:n myymälöistä ja verkkokaupasta

Myymälöissämme on saatavilla kattava valikoima alkuperäisvaraosia ja voiteluaineita muun muassa PÖTTINGERin, JCB:n ja KUHNin koneisiin. Isompien vahinkojen varalta varastoistamme löytyy myös osakokonaisuuksia, kuten täydellisiä noukkimia, teräpalkkeja ja kulmavaihteita. Meiltä voit kysyä myös saatavilla olevista huolto- ja korjauspalveluista.

Palvelemme asiakkaitamme Hämeenlinnan, Seinäjoen, Kokkolan, Ylivieskan, Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun toimipisteissä. **Myy-mälämme ovat auki maanantaista perjantaihin kello 8–16.** Varaosapäivystyksemme palvelee 24 h/vrk viikoilla 23–35.

- **Varaosamyyntinumero 03 628 6650 (pvm/ppm)**
Palvelee maanantaista perjantaihin kello 8–16.
- **Varosapäivystys 0600 418 272**
(2,95 €/min + pvm/ppm)
- **Verkkokauppa: www.nhk-verkkokauppa.fi**



kevättä kohti
Terä, PÖTTINGER JUMBO/TORRO
30,75 €/kpl
sis. alv 24 %



kevättä kohti
Noukinpiikki, PÖTTINGER esim. JUMBO/TORRO
2,50 €/kpl
sis. alv 24 %



kevättä kohti
Terä, KUHN VB/VBP 2160
23,60 €/kpl
sis. alv 24 %



kevättä kohti
Noukinpiikki, KUHN esim. VBP 2160/2265
4,80 €/kpl
sis. alv 24 %

Kysy tarjous myös muista varaosista varaosamyymälästä. Yhteystiedot www.nhk.fi

Lelyn pesuaineet on testattu ja todistettu toimiviksi sekä turvallisiksi



Lelyn aidoilla ja alkuperäisillä kemikaaleilla varmistat luotettavan ja turvallisen pesutuloksen

- Lely on tehnyt pesuaineilla 352 testiä yhteensä 85:lle eri materiaalille, jotta pesutulos on maksimaalinen eikä vahingoita komponentteja.
- Kaikki Lelyn robotinpesukemikaalit ovat 100-prosenttisesti biohajoavia.

Lelyn alkuperäisillä emäs- ja hapanpesuaineilla varmistat, että:

- MQC kertoo sinulle oikeat tiedot maidon laadusta.
- Robotti lypsää lehmät oikein.
- Ruokinnan optimointi toteutuu.
- Tuotat enemmän puhdasta maitoa pienemmillä kuluilla.

Astri-LC- harjojen puhdistus- ja desinfiointiaine

- Markkinoiden tehokkain harjojen puhdistus- ja desinfiointiaine.
- Tehoaa 15 sekunnissa.
- Varmista harjapesun riittävä desinfiointikyky peroksiditestillä. Näin huolehdit, että haitalliset bakteerit eivät pääse lisääntymään.

Lely- vaahtopesuri - puhdasta helposti

Lely-vaahtopesuri on vahva, kompakti vaahtopesujärjestelmä, joka on kehitetty maidontuotantolaitteiden, robottien, robotialueiden sekä lypsyaseman seinien ja lattian puhdistamiseen. Lely-vaahtopesuri on nopeasti asennettu ja sitä on myös helppo käyttää. Se toimii vesijohtoveden paineella, joten sähkö- tai paineilmalaitantäitä ei tarvita.

Vaahdotuksen jälkeen pesurista voi katkaista pesuaineen syötön ja samalla laitteella voi huuhdella vaahdon pois.

Parhaan pesutuloksen saat käyttämällä vaahtopuhdistusaineena Lely Robotics -tuotettamme.

Lely Robotics -vaahtopesuaine poistaa tehokkaasti valkuaisia ja rasvajäämiä. Puhdistusaineeseen lisätyt tensidit varmistavat, että myös kevyet kalkkeutumat ja kertynyt suola irtoavat pesussa. Tuotetta voi huoletta käyttää myös autojen ja traktoreiden pesuun. Lely Robotics on biohajoavaa.



kevättä kohti

Lely-vaahtopesuri+Robotics-vaahtopesuaine

489 €

sis. alv 24 %

Kysy lisätietoja Janilta: 040 901 1258 tai jani.perala@nhk.fi

Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti

Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti on tuonut uuden aikakauden maidontuotantoon. Robottilypsyn periaatteet, helppokäyttöisyys, tuottavuus ja luotettavuus yhdistyvät A5-lypsyrobotissa. Lely A5 -lypsyrobotti on saavuttanut suuren suosion niin Suomessa kuin maailmalla.

Voit varustella A5-lypsyrobotin tarpeesi mukaan. Saatavilla on laajat lisävarustemahdollisuudet utareterveyden, aktiivisuuden ja eläinterveyden seurantaan. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää ominaisuuksista ja mahdollisuuksista.



Huomioi nämä faktat

- Hyvinvointia lehmille ja hoitajille
- Helppokäyttöinen järjestelmä
- Tuottava järjestelmä
- Luotettavuus ennen kaikkea



Uusi aikakausi lehmien hyvinvoinnissa

Lehmien hyvinvoinnin ja tuotoksen on todettu olevan paras vapaalla lehmäliikenteellä. Tilavan lypsykarsinan ja läpikulkueläinliikenteen (I-flow) avulla lehmäliikenne on sujuvaa. Robotin käsivarsi on aiempaa hiljaisempi, nopeampi ja tehokkaampi. Tämä lisää lehmien käyntejä robotilla sekä parantaa robotin suorituskykyä.



Uusi aikakausi investoinnin tuottavuudessa

Suunnittelimme koko järjestelmän uudelleen pienentääksemme tuotantokustannuksia tuotettua maitokiloa kohden. Tuloksena tästä on uusi hybridikäsivarsi. Se kuluttaa paineilmaa 75 prosenttia vähemmän kuin aiempi malli. Hybridikäsivarsi kiinnittää lypsimet nopeasti ja varmasti. Tuloksena onnistuneet lypsyt ja suuri lypsykapasiteetti.



Uusi aikakausi helppokäyttöisyydessä

Uudistetun, älykkään käyttöliittymän ansiosta robottilypsyjärjestelmä on kaikille helppokäyttöinen. Kaikki tärkeät tiedot esitetään selkeinä näkyminä ja tavalliset toiminnot ovat nopeasti käytettävissä. Jopa ensimmäinen lypsykerta on todella helppo. Lelyn suunnittelijat painottivat A5:n suunnittelussa järjestelmän parasta mahdollista käytettävyyttä, helppoutta ja huollettavuutta.



Uusi aikakausi luotettavuudessa

Erinomaisen toimintavarmuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi vaihdoimme tärkeitä komponentteja ja pidensimme toisten käyttöikää. Maailmanlaajuinen testiohjelma toteutettiin seitsemässä eri maassa, 30 eri tilalla ja yhteensä 60 robotilla puolentoista vuoden aikana. Se oli vaativin robottijärjestelmälle koskaan tehty testiohjelma.



kevättä kohti

A5-robotti tilallesi lypsämään osamaksulla

alk. **1 690 € / kk**
sis. alv 24 %

Kysy lisätiedot robottimyymiltämme. Yhteystiedot www.nhk.fi

Lely Calm - juottoautomaatti

**Lely Calm -juottoautomaatin avulla vasi-
koiden hoito helpottuu ja saat yksilöllisen
ruokinnan isommallekin eläinmäärälle.**

Lely Calm -juottoautomaatin voit valita maito-, jauhe- tai yhdistelmäkoneena. Automaattisen ruokinnan avulla juottomäärän nosto ja vieroitus vasikan iän mukaan tapahtuvat helposti ja varmistat parhaan mahdollisen kasvutuloksen.

Lue lisää verkkosivuiltamme www.nhk.fi

Huomioi nämä faktat

- Useat juottokerrat
- Optimaalinen kasvu
- Työn säästö
- Helppokäyttöinen



 **kevättä kohti**
Lely Calm
10 420 €
sis. alv 24 %



Lely Luna - karjaharja

**Lely Luna -karjaharja tarjoaa lehmillesi
optimaalista mukavuutta.** Lehmät voivat
harjata itseään useita kertoja päivässä nis-
kan ja selän alueelta. Harja pyörii molempiin
suuntiin ja käynnistyy lehmän tönäisystä.
Lunan käytön tuloksena onnellisemmat ja
puhtaammat lehmät.

Huomioi nämä faktat

- Kestävä
- Puhtaat eläimet
- Helppo asentaa

 **kevättä kohti**
Lely Luna
2 850 €
sis. alv 24 %

Lely Vector -automaattinen ruokintajärjestelmä

Älykäs ruokinta on nykypäivää. Useammin tehtävä ruokinta ja rehensiirto kannattavat. Lely Vectorilla ruokit lehmät oikeaan aikaan ja riittävällä rehumäärällä. Karjan ruokkiminen Lely Vectorilla antaa tilalle enemmän ymmärrystä ruokintastrategian tehokkuudesta ja tuottavuudesta. Lelyn T4C-tuotannonhallintajärjestelmään voidaan yhdistää useita Lely-laitteita, jolloin se antaa tuottajalle kokonaisnäkemyksen maatilan tuotannosta.

Lely Vector -järjestelmä sopii niin maito- kuin lihakarjatilalle.



Huomioi nämä faktat

- Eläinten hyvinvointi
- Kustannustehokkuus
- Työn säästö
- 24/7 huoltopalvelut



Järjestämme huhtikuussa Vector-ruokintapäiviä

Tule mukaan tutustumaan automaattiseen Lely Vector -ruokintajärjestelmään käytännössä. Ruokintapäivien aikana perehdymme ruokintaan, tutustumme Lely Vectorin toimintaan ja käymme läpi automaattisen ruokinnan etuja.

Seuraa ilmoitteluaamme verkkosivuiltamme www.nhk.fi ja Facebookissa www.facebook.com/nhkgroup/



kevättä kohti

Vector-ruokintapalvelu tilallesi, ilman käsirahaa

2 100 € / kk

sis. alv 24 %

Kysy lisätiedot Mikolta: 050 436 2224 tai mikko.holmstrom@nhk.fi

Lely Discovery - puhdistusrobotti

Lely Discovery -puhdistusrobotilla pidät navetan aina puhtaana. Akkutoiminen laite puhdistaa navetan lattiat säännöllisin väliajoin. Discovery-puhdistusrobotin voit valita perusmallisena ja/tai vesimallina.

Huomioi nämä faktat

- Aina puhdas lattia
- Parempi sorkkaterveys
- Parempi utareterveys
- Työn säästö



 **kevättä kohti**
Lely Discovery S
17 240 €
sis. alv 24 %

 **kevättä kohti**
Lely Discovery SW (vesi)
22 200 €
sis. alv 24 %



Lely Juno - automaattinen rehunsiirtäjä

Lely Juno -rehunsiirtäjän ansiosta rehua on aina tarjolla. Sen avulla varmistat eläinten riittävän rehunsaannin. Rehunsiirto aktivoi eläimiä tulemaan syömään sekä lisää syöntiä. Automaattisen rehunsiirron avulla helpotat omaa työtäsi ja varmistat eläinten tuottavuuden.

Huomioi nämä faktat

- Lisää käyntejä robotilla
- Parempi rehunsyönti ja tuotos
- Vakaampi pötsin pH
- Vähemmän stressiä

 **kevättä kohti**
Lely Juno
20 960 €
sis. alv 24 %

Myyntimme valmiina palvelemaan ympäri Suomen



Työkone- sekä varaosa- ja tarvikemyyjämme

HÄMEENLINNA

Lautatarhankatu 3, 13110 HML

Työkonemyynti

Timo Laurell 050 452 0112

Varaosa- ja tarvikemyynti

Marko Aho 043 211 3928

IISALMI

Valimokatu 2, 74120 Iisalmi

Varaosa- ja tarvikemyynti

Kati Haataja 050 577 6142

JOENSUU

Pamilonkatu 30, 80130 Joensuu

Työkonemyynti

Pauli Markkanen 045 124 9003

Varaosa- ja tarvikemyynti

Arttu Pulliainen 050 355 1225

JUVA

Osaketie 7b, 51900 Juva

Työkonemyynti

Raimo Trygg 040 901 1247

JYVÄSKYLÄ

Juustokatu 2, 40320 Jyväskylä

Työkonemyynti

Markku Kauppinen 043 211 3292

Varaosa- ja tarvikemyynti

Sauli Paananen 050 415 6082

KOKKOLA

Indolantie 2, 67600 Kokkola

Työkonemyynti

Maskinförsäljning

Niklas Lindqvist 050 476 2444

Varaosa- ja tarvikemyynti

Kim Rintala 050 470 9055

KUOPIO

Tietäjätie 4, 70900 Toivala

Työkonemyynti

Pauli Markkanen 045 124 9003

Varaosa- ja tarvikemyynti

Eveliina Jussila 050 592 8850

LOIMAA

Kartanomäenkatu 26, 32200 Loimaa

Työkonemyynti

Tommi Syrjä 050 574 0700

LOVIISA

Granholmantie 7, 07880 Liljendal

Työkonemyynti

Maskinförsäljning

Jan-Mikael Evertson 040 560 1982

OULU

Planeettatie 4A, 90450 Kempele

Työkonemyynti

Jari Leinonen 043 211 3622

Varaosa- ja tarvikemyynti

Matti Huovinen 050 447 8763

SEINÄJOKI

Rullatie 1, 60150 Seinäjoki

Työkonemyynti

Pekka Karhukorpi 040 901 1239

Työkonemyynti

Jaakko Lilja 050 443 3110

Varaosa- ja tarvikemyynti

Anu Nurminen 050 575 4883

YLVIESKA

Ruutihaantie 17c, 84100 Ylivieska

Työkonemyynti

Jukka Nousiainen 050 466 9209

Varaosa- ja tarvikemyynti

Petri Tapaninaho 046 878 2587



Lypsyrobotti- ja Robora-pihattomyyjämme

UUSIMAA, KANTA-HÄME

Perttu Pohjola 050 590 2310

Jussi Savander 045 124 9002

ETELÄ-KARJALA, KYMENLAAKSO, PÄIJÄT-HÄME, ETELÄ-SAVO

Tapani Komonen 040 901 1248

ETELÄ-POHJANMAA

Jorma Rantala 040 901 1257

SATAKUNTA, PIRKANMAA, VARSINAIS-SUOMI

Juha Vähäkallio 043 211 3941

POHJANMAA/ÖSTERBOTTEN, KESKI-POHJANMAA

Joakim Vidjeskog 040 901 1243

Mikael Pettersson 050 472 7664

KESKI-POHJANMAA, POHJOIS-SAVO

Jarno Lukkarinen 050 465 4566

Mikko Holmström 050 463 2224

POHJOIS-KARJALA

Kimmo Pennanen 050 596 7687

POHJOIS-SAVO, KAINUU

Simo Jokinen 046 859 0112

POHJOIS-POHJANMAA, POHJOIS-SUOMI

Ari Koivisto 050 512 7778

KOKO SUOMI Lely Vector -myynti

Mikko Holmström 050 463 2224



Kaikki myynnin sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@nhk.fi

Lehden hinnat ovat voimassa 30.6.2020 saakka ellei toisin mainita tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin. Tarkista ajankohtaiset hinta- ja tuotetiedot myyjiltä. Kaikki hinnat sisältävät 24 % alv ellei toisin mainita.

Toteutus: NHK-Keskus Oy
Lautatarhankatu 3, 13110 HML
Paino: Lehtisepät Oy, JKL
Painos: n. 90 000 kpl
Jakelu: Liitteenä MT:n välissä
Palaute: viestinta@nhk.fi



nhk.fi



facebook.com/nhkgroup/



instagram.com/nhkgroup/