

NHK-Keskuksen syysjulkaisu
mainosliite

syys- sanomat



Työkonemyyjämme valmiina palvelemaan



HÄMEENLINNA

Timo Laurell
050 452 0112



JUVA

Raimo Trygg
040 901 1247



JYVÄSKYLÄ

Markku Kauppinen
043 211 3292



KOKKOLA

Niklas Lindqvist
050 476 2444



KUOPIO

Pauli Markkanen
045 124 9003



LOIMAA

Tommi Syrjäjä
050 574 0700



LOVIISA

Jan-Mikael Evertson
040 560 1982



OULU

Jari Leinonen
043 211 3622



SEINÄJOKI

Pekka Karhukorpi
040 901 1239



SEINÄJOKI

Jaakko Lilja
050 443 3110



YLIVIESKA

Ilkka Pirkola
050 572 0630



Kaikki myynnin sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@nhk.fi



Tarkemmat yhteystietomme löytyvät osoitteesta nhk.fi

JCB Series III Agri TL4 -kurottajalla mukavuutta kuormaustyöhön



Uusi CommandPlus-ohjaamo:

- Paras ohjaamomme koskaan. Erinomainen näkyvyys, todella alhainen melutaso, ilmaistuini, ilmastointi

Tuottavuutta kuormaukseen:

- 4-portainen powershift-vaihteisto momentinmuuntimen lukituksella, 40 km/h

Tehokkuutta kuormaukseen:

- Nopea hydrauliiikka ja parantunut nostoteho koko mallistossa

Taloudellisuutta kuormaukseen:

- Todistetusti taloudellinen JCB Ecomax -moottori 81 kW

Järjestelmällisyyttä kuormaukseen:

- LiveLink-etäseurantajärjestelmä, jonka avulla voit seurata konetta ja sen käyttöä etänä



syysaldo

JCB 538-60 Agri TL4

93 900 € alv 0 %

116 400 € sis. alv 24 %

Kysy JCB Finance -osamaksurahoituksesta, esimerkiksi 36 kuukautta korko 1,29 %



JCB-kurottaja on edullinen omistaa ja ylläpitää!

Jatkotakuu

5 vuotta / 4 000 tuntia
1,63 € alv 0 % / tunti

Huoltosopimus

5 vuotta / 4 000 tuntia
2,18 € alv 0 % / tunti

Katso video
JCB Series III Agri
-kurottajasta

JCB:n pyöräkuormaimet nostavat kuormaustyön tehokkuuden uudelle tasolle



Pystyvät ja kestävät JCB:n pyöräkuormaimet ovat kompakteja tehopakkauksia, joilla kuormaustyöt sujuvat ketterästi. Pieni kulutus ja edullinen huoltosopimus tuovat selvää säästöä.

Edullinen käyttökuluiltaan

Jatkotakuu

3 vuotta / 3 000 tuntia
0,56 € alv 0 % / tunti

Huoltosopimus

3 vuotta / 3 000 tuntia
1,73 € alv 0 % / tunti



JCB 403

Edullinen käyttökuluiltaan

Jatkotakuu

3 vuotta / 3 000 tuntia
0,66 € alv 0 % / tunti

Huoltosopimus

3 vuotta / 3 000 tuntia
1,50 € alv 0 % / tunti



JCB 409



syysaldo

JCB 403 taittuvalla katoksella

34 300 € alv 0 %

42 500 € sis. alv 24 %

JCB 403 lämpimällä ohjaamolla

35 900 € alv 0 %

44 500 € sis. alv 24 %



syysaldo

JCB 409 Nordic Edition

72 400 € alv 0 %

89 800 € sis. alv 24 %

Myös näihin koneisiin tarjolla JCB Finance -osamaksurahoitus, esimerkiksi 36 kuukautta korko 1,59 %

JCB Telemaster 320 S

Tilan monitaitoisin kone

Teleskooppinen pyöräkuormain on luotu maatalon töihin: sen runko, puomi ja muut pääosat on suunniteltu kestäväksi pitkäkestoista ja toistuvaa rasitusta. JCB:n erityisesti maatalouskäyttöön suunnittelemat ja valmistamat hydraulisylinterit, ohjaamot, akselit, voimansiirrot ja moottorit toimivat saumattomasti yhteen.



Huomioi nämä faktat

- Erinomainen näkyvyys tilavasta ohjaamosta
- Ulottuvuus 5,2 m
- 145 hv / 560 Nm / 4,8 l JCB DIESELMAX -moottori
- 6-portainen Powershift-vaihteisto lukittuvalla momentinmuuntimella
- Kitkalukot etu- ja taka-akselilla
- Erinomainen pusku- ja etenemiskyky
- LiveLink-etäseurantajärjestelmä



Edullinen käyttökuluiltaan

Jatkotakuu

5 vuotta / 4 000 tuntia
2,12 € alv 0 % / tunti

Huoltosopimus

5 vuotta / 4 000 tuntia
0,98 € alv 0 %



syysaldo

JCB Telemaster 320 S

119 350 € alv 0 %

148 000 € sis. alv 24 %

JCB Telemasteriin on tarjolla edullinen JCB Finance -osamaksurahoitus, esimerkiksi 36 kk korko 1,59 %.

PÖTTINGER-karhottimet

Karhotus tehostaa korjuuta huomattavasti verrattuna karhottamattomaan peltoon. PÖTTINGERin karhottimet sopivat niin pienille aloille ja traktoreille kuin urakointiluokaltaan suuriinkin karhotustarpeisiin.

PÖTTINGER-karhottimet tunnetaan edelläkävijöinä maanpinnan seurannassa. Maanpinnan seuranta on tärkeää, koska rehun epäpuhtaudet vaikuttavat suoraan tuotokseen. Puhdasta rehua syövät eläimet pysyvät terveinä, tuottavat paremmin ja parantavat tilan kannattavuutta. Karhotus on kriittinen työvaihe rehun puhtauden kannalta. Se myös tehostaa rehunkorjuuta, jolloin ympäristö kiittää, kun polttoainekulutus korjuussa pienenee.

PÖTTINGERin koneissa kiinnitetään erityistä huomiota maanpinnan seurantaan. MULTITAST-etukannatinpyörät tunnustelevat maan pintaa ja nostattavat roottoria ylös, jotta piikkivarsien piikit eivät siirrä maata rehun mukana karhoon. Roottorit ovat nivelletty runkoon niin, että niillä on keinumismahdollisuus.

Roottorien nosto ja lasku käy hellävaraisesti, sillä roottorien takapyörät ottavat maan vastaan ennen etupyöriä. Tällä estetään roottorin maahan sukeltaminen. Lisäksi roottorin pyörästössä jokainen pyörä on säädettävissä erikseen.

Huomioi nämä faktat

TOP 962 C

- Työleveys: 8,9–9,6 m
- Hydraulinen työleveydensäätö
- Karhonleveys: 1,3–2,2 m
- Roottorin halkaisija: 4,3 m
- Paino: 3 130 kg
- Roottoreiden edessä sijaitsevat MULTITAST-etukannatinpyörät
- Karhotuspressu
- Ohjautuvat kuljetuspyörät 380/55 R17
- 6-pyöräinen roottorin alusta
- Sähköinen esivalinta roottoreiden erillisnostolle

TOP 612

- Työleveys: 5,9 m
- Karhon leveys: 1,0 m
- Nelipyöräinen roottorien alusta
- Paino: 1 010 kg
- Karhotuspressu



syyssaldo

TOP 962 C

30 600 € alv 0 %

37 900 € sis. alv 24 %



syyssaldo

TOP 612

13 650 € alv 0 %

16 900 € sis. alv 24 %

PÖTTINGER-niittokoneet

PÖTTINGER-niittokonevalikoima laajenee jatkuvasti, ja suuret innovaatiot takaavat koneiden pysymisen jatkossakin kehityskulun kärjessä. Edelläkävijyys, huikeat maanpinnan seurantaominaisuudet, laatu sekä pitkä käyttöikä ovat asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon investointeja tehdessä. Laajasta tuotevalikoimasta löytyy kone moneen eri käyttöön. Olemme varustelleet koneet sinulle jo valmiiksi. Vakiovarusteisiin kuuluu jokaisen niittolautasen alle tulevat 40 mm:ä korkeat korotusjalakset, joilla niittokorkeutta voidaan säätää monipuolisesti.

PÖTTINGERin niittokoneissa matalaprofiilinen teräpalkki päästää rehun vaivattomasti palkin yli nostamatta multaa rehun joukkoon. Pellon pinta säilyy hyvänä ja rehu puhtaanä. Tiukat käännökset sekä niitto hankalassa maastossa – jopa jyrkässä alamäessä – onnistuvat helposti. Huoltoystävällinen suunnittelu varmistaa niittokoneen varman ja helpon käytön sekä pidentää merkittävästi sen käyttöikää.



NOVACAT 402 -nostolaiteniittokone

Huomioi nämä faktat

NOVACAT 402

- Työleveys: 3,88 m
- Paino: 1 040 kg
- Karhonleveys: 3,2 m
- Korotusjalakset: 40 mm
- Hydraulinen laukaisulaite
- Hydraulinen kevennys
- Taittuminen kuljetusasentoon taakse
- Ulompi karhotuslautanen
- Pikakiinniketerät

NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO

- Työleveys: 3,5 m
- Markkinoiden laajimmat liikevarat
- Pikakiinniketerät
- Neljä karhotuspyörää
- Karhon leveys: n. 1,6 m
- Jousikevennys
- Nostolaitteen korkeuden osoitin vetopäässä
- Keskitetyt rasvauspisteet
- 40 mm:n korotusjalakset
- Machine of the Year 2020



Lue asiakastarina kotisivuiltamme.



syyssaldo

NOVACAT 402

14 900 € alv 0 %

18 400 € sis. alv 24 %

Tarjoamme varuste-etuna karhonjakosarjan, joka jakaa työleveyden kahteen karhoon. Karhonjakosarja vähentää rehun maahanpolkeutumista karhotusvaiheessa.



NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO -etuniittokone



syyssaldo

NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO

16 000 € alv 0 %

19 800 € sis. alv 24 %

Tarjoamme varuste-etuna neljä karhotuspyörää. Karhon leveys noin 1,6 metriä.

PÖTTINGER-paalaimet

PÖTTINGERin pyöröpaalaimet sopivat kaikille rehulaaduille ja kaikkiin olosuhteisiin. Sekä kiinteäkammioiset että muuttuvakammioiset pyöröpaalaimet toimivat kaikissa olosuhteissa, olipa sitten kuivaa tai märkää ja paalattavana heinää tai säilörehua. Tehokas noukin nostaa karhon suurillakin ajonopeuksilla ja vaikeissa korjuuoloissa. Noukin on suunniteltu siten, että riski mullan nousemisesta rehuun vähenee. Näin saavutetaan paras mahdollinen rehun laatu. Jos työvoimaa ei ole riittävästi, paalausketjua voi tehostaa yhdistelmäpaalaimella, joka käärii paalin samalla koneella. Yksi kuski, yksi kone ja yksi traktori tekevät työn alusta loppuun.

PÖTTINGER-pyöröpaalainmallistosta löytyvät niin muuttuvakammioiset yksikkö- ja yhdistelmäpaalaimet kuin kiinteäkammioiset yksikkö- ja yhdistelmäpaalaimetkin. Yksikköpaalaimien MASTER-mallit on varustettu 16-teräisellä silppurilla, jossa on käännettävät terät. PRO-mallin koneissa on 32 terää, mikä takaa paalainmarkkinoiden lyhyimmän silppunpituuden. Kaikissa pyöröpaalaimissa on terien huoltoa helpottava, sivulle kääntyvä teräpakka, joka takaa ergonomisen työasennon konetta huollettaessa.



Huomioi nämä faktat

IMPRESS 125 F MASTER

- Noukkimen leveys: 2,3 m
- Paalikoko: 1,25 x 1,20 m
- LIFTUP-roottori
- FLEXCUT-silppuri, 16 terää
- EASY MOVE
- -teräpakan sivulleveto
- Terien ryhmävalinta: 16, 8 + 8 ja yksittäiset terät
- Keskitetyt rasvauspisteet
- Select Control -hallintalaite
- 18 paalikammion telaa
- 50 mm:n laakerit
- Renkaat: 620/40 R22,5

IMPRESS 155 V MASTER

- Noukkimen leveys: 2,3 m
- Paalikoko: 90–155 cm
- LIFTUP-roottori
- FLEXCUT-silppuri, 16 terää
- EASY MOVE
- -teräpakan sivulleveto
- 3 paalikammion hihnaa
- Ohjaimesta säädettävä paalin tiukkuus
- Kolmiportainen paalin ytimensäätö
- Keskitetyt rasvauspisteet
- Select Control -hallintalaite
- Renkaat: 620/40 R22,5



IMPRESS 125 F MASTER -kiinteäkammioinen pyöröpaalain



**NHK-rahoituksella
lyhennysvapaata
31.1.2022 saakka**

Kysy tarkemmat ehdot työkonemyyjältäämme.



syyssaldo

IMPRESS 125 F MASTER

46 800 € alv 0 %

58 000 € sis. alv 24 %

IMPRESS 125 F MASTER- ja IMPRESS 155 V MASTER -paalaimia on saatavilla vain rajoitettu erä.



IMPRESS 155 V MASTER -muuttuvakammioinen pyöröpaalain



syyssaldo

IMPRESS 155 V MASTER

50 400 € alv 0 %

62 500 € sis. alv 24 %

IMPRESS 155 VC PRO – muovisidonta tuo paalaukseen monimuotoisuutta



PÖTTINGER IMPRESS 155 VC PRO tarjoaa käyttäjälleen monenlaisia etuja. Paalaimen terämäärä on huima, sillä missään muussa koneessa ei ole 32 kappaletta silppurinteriä. Teoreettinen silpunnepituus on 36 millimetriä. Silppurinterät ovat käännettävät, mikä takaa terävät terät jokaiseen paalaukseen.

Oletko koskaan irrottanut paalaimen teriä paalikammion kautta ja miettinyt, miten sen voisi tehdä helpommin? PÖTTINGER on miettinyt tämänkin asian puolestasi. IMPRESS-paalainten teräpakka voidaan vetää koneen sivuun, jolloin terien huolto on ergonomista ja onnistuu kätevästi seisten koneen vieressä. Terien ryhmävalinta mahdollistaa kaikkien terien, puolien terien tai yksittäisen terän käytön aina olosuhteiden mukaan. LIFTUP-sulloja vie paalattavan materiaalin paalikammioon sullojan yläpuolelta. Näin mahdollinen variseva materiaali palautuu takaisin sullojan kiertoon ja menee paalikammioon. Onkin tutkittu että IMPRESS-paalaimen varisemistappiot ovat huomattavasti vähäisemmät kuin paalaimen, jossa teräpakka on sullojan alapuolella.

Muovisidonta muuttuvakammioisessa paalaimessa ei ole itsestäänselvyys. PÖTTINGER on tuonut muovisidonnalla paalaimille kaudelle 2020. Suomessa PÖTTINGER on testannut muovisidontakoneita, sillä jokaisessa maassa rehunpaalausajat sekä materiaalit hieman vaihtelevat.

Muovisidonta tuo paalaukseen monimuotoisuutta. Esimerkiksi oljille voidaan paalata sääsuoja käyttämällä muovisidontaa. Jäisien paalien avaaminen on helpompaa, kun paalit on sidottu muovilla. Lisäksi käärintä- ja sidontamuovit voidaan hävittää samaan paikkaan eikä niitä tarvitse erikseen erotella.

Kiinnostuitko? Nyt on aika toimia ja varmistaa laadukas muuttuvakammioinen IMPRESS-yhdistelmä muovisidonnalla seuraavalle rehukselle.



**Kysy lisätietoja
PÖTTINGER-paalaimista
työkonemyyjiltämme!**

Yhteystiedot www.nhk.fi



Huomioi nämä faktat

IMPRESS 155 VC PRO

- Paalikoko: 90–155 cm
- Terämäärä: 32 kpl
- Käännettävät terät
- Teliakselisto
- Renkaat: 520/55 R22,5 (vakiona)
- Muovi- ja verkkosidonta
- Paino: 7 700 kg (vakiovarustus)
- EASY MOVE -teräpakan sivulleveto
- 3 paalikammion hihnaa
- Keskitetyt rasvauspisteet
- Ohjaimesta säädettävä paalin koko ja paalin tiukkuus
- Kolmiportainen paalin ytimensäätö



syyssaldo

IMPRESS 155 VC PRO muovisidonnalla

103 300 € alv 0 %

128 000 € sis. alv 24 %

PÖTTINGER SYNKRO -kultivaattori

SYNKRO-kultivaattorit on suunniteltu modernia sänkimuokkausta varten, ja ne sopivat matalaan ja syvään muokkaukseen.

Rakenteessa on pyritty ottamaan huomioon jouheva työskentely sekä vähäinen tehontarve konetta käytettäessä.

NOVA-laukaisulaite turvaa katkeamattoman työpäivän. Jousilla toteutettu suojaus on huoltovapaa ja kestää 550 kilogramman murtovoiman. Piikin noustessa voiman tarve pienenee. Tällä ominaisuudella pyritään varmistamaan, että kultivaattori ei nosta kiviä pintaan.



syyssaldo

SYNKRO NOVA 3020

10 100 € alv 0 %

12 500 € sis. alv 24 %



Huomioi nämä faktat

- DURASTAR-kärjet jopa nelinkertaistavat kärkien käyttöiän
- Hanhenjalkaterät
- Reunantasauslevyt
- NOVA-laukaisulaite

Strautmann Giga-Vitesse CFS 4002 -noukinvaunu

Strautmannin noukinvaunuissa on pieni vetotehon tarve ja tehokas silppuri. Noukimien toimintatapa ja CFS-teknikka säästävät energiaa ja vähentävät tehontarvetta. Jatkuva-toiminen rehun levitys takaa tasaisen vaunun täytön, jolloin rehun kuljetus siiloon on tehokasta ja taloudellista.



Huomioi nämä faktat

Tehokkaampi lastaus:

- Strautmann CFS -teknikka
- Muovikaarinen, huoltovapaa noukin
- Vaunu täyttyy koko leveydeltä

Silppuri:

- Käännettävät terät varmatoimisella laukaisulaitteella
- Roottorin koko 840 mm / 2 100 mm
- Silpunpituus: 35 mm

Tasainen rehuvirta:

- Pienentää tehontarvetta
- Täydemmät kuormat
- Kuormauskapasiteetti: 72,2 m³



**NHK-rahoituksella
lyhennysvapaata
31.1.2022 saakka**

Kysy tarkemmat ehdot työkonemyyjältämme.



syyssaldo

Giga-Vitesse CFS 4002

96 000 € alv 0 %

119 000 € sis. alv 24 %

Strautmann Giga-Vitesse CFS 4002:n ostajalle tarjoamme nyt veloituksetta uuden Smart 570 ISOBUS -ohjaimen.

Rock Tornado -kivenraivauskone



Huomioi nämä faktat

- Kivikoko halkaisijaltaan: 30–500 mm
- Työsyvyys: 0–100 mm
- Renkaat: 600/50 R22,5
- Työleveys: 5,5 m
- Sähköohjaus
- Säiliötilavuus: 2 m³
- Hydrauliset jarrut



**Katso video
Rock Tornadosta
tositoimissa.**

Rock Tornado -kivenraivauskone on suunniteltu kiven poistoon pelloilta, peltorai- vioilta sekä viherrakennusalueilta. Ensimmäinen kone on valmistettu vuonna 1986. Haumet Oy Haukivuoresta valmistaa koneen alusta loppuun. Koneen kehitys on aina perustunut omaan kivenraivausurakointiin, ja uusi konesarja onkin tehty vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja haasteita.



syyssaldo

Rock Tornado

46 800 € alv 0 %

58 000 € sis. alv 24 %

Vaihtokoneiden loppuvuoden tyhjennyskampanja

Nyt on erinomainen aika hankkia NHK-laatu vaihdokki, sillä aloitimme valikoituja vaihtokoneita koskevan loppuvuoden tyhjennyskampanjan. **Voit tarkastella koko vaihtokonevalikoimaamme osoitteessa www.nhk.fi.**

Vaihtokonehinnat alv 0 %.



Strautmann Super-Vitesse CFS 3501

- Noukinvaunu
- Vuosimalli: 2012
- Ajettu 1 300 rehu kuormaa
- Sijainti: Seinäjoki

30 550 €

Jaakko Lilja: 050 443 3110



CLAAS RO455 Uniwrap

- Yhdistelmäpaalain
- Vuosimalli: 2013
- Paalimäärä: 10 800 paalia
- Sijainti: Jyväskylä

37 000 €

Markku Kauppinen: 043 211 3292



JCB 527-58 Agri

- Maatalouskurottaja
- Vuosimalli: 2013
- Käyttötunnit: 1 900 tuntia
- Sijainti: Loimaa

42 500 €

Tommi Syrjälä: 050 574 0700



PÖTTINGER TOP 1252 C

- Karhotin
- Vuosimalli: 2017
- Kattavat ominaisuudet
- Sijainti: Hämeenlinna

46 000 €

Timo Laurell: 050 452 0112



Strautmann Tera-Vitesse CFS 4601

- Kolmiakselinen noukinvaunu
- Vuosimalli: 2016
- Ajettu noin 1 700 rehu kuormaa
- Sijainti: Kuopio

79 950 €

Pauli Markkanen: 045 124 9003



JCB 8310 Fastrac

- Traktori
- Vuosimalli: 2014
- Käyttötunnit: 5 500 tuntia
- Sijainti: Seinäjoki

116 950 €

Pekka Karhukorpi: 040 901 1239



**Tutustu kaikkiin
kampanjakoneisiin
kotisivuillamme.**



Vähän parempaa päälle!



PÖTTINGER -varaosat -15 % talvikaudella

Kunnosta koneesi ensi kautta varten alkuperäisillä PÖTTINGER-varaosilla!

Toimitamme varaosien ostajalle veloituksetta PÖTTINGER-bermudashortsit, -poolopaidan ja -aurinkolasit.

Kampanja on voimassa 31.3.2021 asti.

- Osatilauksen arvon on oltava vähintään 500 € alv 0 % alennuksen jälkeen.
- Tilausta tehdessänne ilmoittakaa vaatekone varaosamyymällemme ja varmista-kaa samalla toimitusosoite.
- Osat toimitetaan 30.4.2021 mennessä.



Meiltä alkuperäiset KUHN-varaosat

Kauden päätteeksi on hyvä tarkastaa konekalusto, kun huoltotarpeet ovat hyvässä muistissa. Saat alkuperäiset KUHN-varaosat kaikista NHK:n myymälöistä tai verkkokaupasta suoraan kotiovelle toimitettuna.

Tarjoamme ennakkokampanjamme aikana 10 % alennuksen varaosista niin pienempään kuin isompaankin kone-remonttiin.

Kampanja on voimassa 31.12.2020 saakka.

Myymme osat halutessanne työkonehuoltomme asentamina. Kysy lisää varaosamyymälämme ja varmista ensi kauden sujuva rehunteko!



Varaosamyymintinumero
03 628 6650 (pvm/ppm)
Palvelee ma-pe kello 8-16.



Tarkasta myös verkkokaupamme tarjonta www.nhk-verkkokauppa.fi



Parasta huolenpitoa koneellesi

Autamme pitämään JCB-koneesi kunnossa ja toiminnassa. Sinua palvelevat sekä oma huoltomme että valtakunnallinen sopimushuoltajaverkostomme. Teknisissä kysymyksissä voit myös aina kääntyä teknisen JCB-neuvojamme puoleen.



Huollamme kaikki JCB-koneet

JCB-huoltomme palvelee Hämeenlinnassa, Seinäjoella, Kuopiossa sekä Oulussa.



Huoltosopimukset ja huoltotilaukset:

Timo Nygård, huoltopäällikkö, JCB
050 438 3071, timo.nygard@nhk.fi

Tekninen tuki asiakkaille:

Marko Nuolioja, huotespecialisti, JCB
050 325 2002, marko.nuolioja@nhk.fi

Kaikki rehuntekoon NHK-Keskukselta

Onnistunut säilörehu on niin lihan- kuin maidontuotannon peruskulmakiviä. Laadukkailla rehuntekotarvikkeilla varmistat myös rehun laadun. Toimivien tuotteiden kanssa säästyy aikaa ja työnteko on nautinnollista.

Valikoimissamme on Silotite-käärintäkalvot, Baletite GO -sidontakalvot, JUTA-paalausverkot sekä SiloSolve-säilöntäaineet.

Silotiten käärintäkalvot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan. Kaikki kalvot on valmistettu aina vähintään viidellä kalvokerroksella, mikä takaa tasalaatuiset tuotteet. Liima on lisätty molemmille puolin kalvoa, mikä minimoi hapen pääsyn kerrosten läpi ja varmistaa, ettei "häntiä" ilmaannu paaleihin.

Baletite GO -sidontakalvot ovat entistä paksumpia ja kestävämpiä. Sidontakalvolla käärittäessä paali saadaan ilmatiiviimmäksi kuin verkoilla sidottuna. Paalijätteen käsittely on helpompaa, kun jätteen voi putsamisen jälkeen hävittää sen keräykseen soveltuvilla paikoilla.

SILOTITE



Silotite-käärintäkalvot

- 1 500 m * 750 mm, 25 µm, pahvipakkaus
- 1 650 m * 750 mm, 25 µm, muovikääre
- 2 000 m * 750 mm, 20 µm, muovikääre

Väreinä valkoinen ja vihreä

Baletite GO -sidontamuovit

- 1 650 m * 1 280 mm, 20 µm UV-suojattu
- 1 650 m * 1 380 mm, 20 µm

Ennakkomyynnissä Silotite-käärintäkalvot ja Baletite-sidontamuovit suoraan tilalle ilman rahtikuluja!



JUTA

JUTA-paalausverkkojen suunnittelussa ja valmistuksessa pyritään aina täydellisyyteen. Verkon ominaisuuksia testataan säännöllisesti eri paalainmalleilla, jotta verkon suorituskky, lujuus ja paalin peittävyys olisivat parhaat mahdolliset.

JUTAn verkot levittyvät paalin reunasta reunaan, ja kestävyden takaa korkea 270 kilogramman vetolujuus. Punainen raita verkon lopussa kertoo verkon loppumisesta. Tuotteet ovat UV-suojattuja. Korkean laadun varmistamiseksi rullissa on valmistusnumero, jolla ne voidaan jäljittää tuotantoprosessista alkaen.

JUTA-paalausverkot

- JUTA 1,25 m * 3 000 m
- JUTA 1,30 m * 3 000 m
- JUTA 1,25 m * 3 600 m
- JUTA 1,30 m * 3 600 m

 **Kysy lisätietoja rehuntekotarvikkeista varaosamyjiltämme!**
Yhteystiedot www.nhk.fi



SiloSolve - säilöntäaineiden kuningas



SiloSolven säilöntäaineista löytyy vaihtoehto jokaisen tilan tarpeisiin. Olivatpa olosuhteet optimaaliset tai haastavat, SiloSolven säilöntäaineilla varmistat rehusi arvokkaiden ravinteiden säilymisen.

SiloSolve FC:n sisältämät bakteerikannat luovat nopeasti hapettomat olosuhteet ja estävät rehun pilaantumista. FC-tuotteiden samat bakteerikannat ehkäisevät myös jälkilämpenemistä, mikä säästää rehun tärkeitä ravintoaineita. Saatavissa on tuotteet tavanomaiseen sekä luomutuotantoon.

FC-tuotteissa on aito ja alkuperäinen Chr. Hansenin kehittämä *Lactobacillus buchneri* -bakteerikanta, joka ehkäisee jälkilämpenemistä jopa kymmenellä vuorokaudella.

Kun olosuhteet ovat haastavat ja rehun kuiva-aineprosentti painuu alle 30:n, valintasi on SiloSolve MC O. Sen bakteerikannat ehkäisevät haitallisen Clostridia-bakteerin kehittymistä ja sen myötä voihapsen muodostumista säilörehussa.

SiloSolve-säilöntäaineet:

- **SiloSolve FC 200 g annospussi:** riittävyys 100 000 kg/rehua
- **SiloSolve FC EKO 100 g annospussi:** riittävyys 50 000 kg/rehua
- **SiloSolve MC O 100 g annospussi:** riittävyys 50 000 kg/rehua

ConfortDry - tehokas kuivike eläinten hyvinvoinnin tueksi

Tehokas kuivitus parantaa eläinten hyvinvointia. ConfortDry-kuivikkeen antiseptiset ainesosat tuhoavat haitallisia mikro-organismeja sekä vähentävät niiden lisääntymismahdollisuuksia poistamalla kosteutta.

ConfortDry-kuivikkeen pH-arvo on neutraali eikä se ärsytä ihoa tai limakalvoja. Utareterveys pysyy parempana hellävaraisen koostumuksen ja desinfioivan vaikutuksen avulla. Jauhemaisella kuivikkeella on helppo hoitaa myös pienet ihovauriot.

ConfortDry-kuivike on erittäin imukykyinen:

Yksi kilogramma ConfortDry:ta imee itseensä noin kolme litraa vettä. ConfortDry:ta voidaan käyttää ainoana kuivikkeena tai sekoitettuna muihin kuivitusmateriaaleihin.



- **Sisältö:** Imukykyiset mineraaliaineet, imukykyiset kasviainekset, merilevä, eteeriset öljyt
- **Koostumus:** jauhe
- **Väri:** valkoinen
- **Eukalyptuksen tuoksu**
- **100 % biohajoava**
- **Antibakteeriset ominaisuudet:** Escherichia coli, stafylokokki, streptokokki, Clostridium difficile, salmonella, fusobakteerit ja sienet



Kysy lisätietoja Janilta:

040 901 1258

jani.perala@nhk.fi



syyssaldo

10 säkkiä ConfortDry-kuiviketta

235 € alv 0 %

290 € sis. alv 24 %

Rahtivapaa toimitus



Varaosa- ja tarvikemyyjämme tukenasi

HÄMEENLINNA

Lautatarhankatu 3, 13110 HML

Marko Aho 043 211 3928

IISALMI

Valimokatu 2, 74120 Iisalmi

Kati Haataja 050 577 6142

JOENSUU

Pamilonkatu 30, 80130 Joensuu

Arttu Pulliainen 050 355 1225

JYVÄSKYLÄ

Juustokatu 2, 40320 Jyväskylä

Sauli Paananen 050 415 6082

KOKKOLA

Indolantie 2, 67600 Kokkola

Kim Rintala 050 470 9055

KUOPIO

Tietäjantie 4, 70900 Toivala

Eveliina Jussila 050 592 8850

OULU

Planeettatie 4A, 90450 Kempele

Matti Huovinen 050 447 8763

SEINÄJOKI

Rullatie 1, 60510 Seinäjoki

Anu Nurminen 050 575 4883

YLIVIESKA

Ruutihaantie 17c, 84100 Ylivieska

Petri Tapaninaho 046 878 2587



Huoltoneuvonnan numero

0600 418 273 (0,30 €/min + pvm/ppm)
Palvelee ma-pe kello 8-16.

Varaosamyynnin numero

03 628 6650 (pvm/ppm)
Palvelee ma-pe kello 8-16.



Kaikki sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@nhk.fi

Varaosien ennakkokauppa on käynnistynyt! Kysy ennakkotarjoukset varaosamyijiltämme. Kun tilaat varaosat työkonehuoltomme vaihtamina, saat lisälennuksen.

Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti

Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti on tuonut uuden aikakauden maidontuotantoon. Robottilypsyn periaatteet, helppokäyttöisyys, tuottavuus ja luotettavuus yhdistyvät A5-lypsyrobotissa. Lely A5 -lypsyrobotti on saavuttanut suuren suosion – robotteja on Suomessa toiminnassa jo yli 250 kappaletta!

Nyt voit saada Lely A5 -robotin tilallesi jo tammikuun toimitukseen. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää robotin ominaisuuksista ja mahdollisuuksista.



Huomioi nämä faktat

- Hyvinvointia lehmille ja hoitajille
- Helppokäyttöinen järjestelmä
- Tuottava järjestelmä
- Luotettavuus ennen kaikkea



Uusi aikakausi lehmien hyvinvoinnissa

Lehmien hyvinvoinnin ja tuotoksen on todettu olevan paras vapaalla lehmäliikenteellä. Tilavan lypsykarsinan ja läpikulkueläinliikenteen (I-flow) avulla lehmäliikenne on sujuvaa. Robotin käsivarsi on aiempaa hiljaisempi, nopeampi ja tehokkaampi. Tämä lisää lehmien käyntejä robotilla sekä parantaa robotin suorituskykyä.



Uusi aikakausi investoinnin tuottavuudessa

Suunnittelimme koko järjestelmän uudelleen pienentääksemme tuotantokustannuksia tuotettua maitokiloa kohden. Tuloksena tästä on uusi hybridikäsisivarsi. Se kuluttaa paineilmaa 75 prosenttia vähemmän kuin aiempi malli. Hybridikäsisivarsi kiinnittää lypsimet nopeasti ja varmasti. Tuloksena onnistuneet lypsyt ja suuri lypsykapasiteetti.



Uusi aikakausi helppokäyttöisyydessä

Uudistetun, älykkään käyttöliittymän ansiosta robottilypsyjärjestelmä on kaikille helppokäyttöinen. Kaikki tärkeät tiedot esitetään selkeinä näkyminä ja tavalliset toiminnot ovat nopeasti käytettävissä. Jopa ensimmäinen lypsykerta on todella helppo. Lelyn suunnittelijat painottivat A5:n suunnittelussa järjestelmän parasta mahdollista käytettävyyttä, helppoutta ja huollettavuutta.



Uusi aikakausi luotettavuudessa

Erinomaisen toimintavarmuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi vaihdoimme tärkeitä komponentteja ja pidensimme toisten käyttöikää. Maailmanlaajuinen testiohjelma toteutettiin seitsemässä eri maassa, 30 eri tilalla ja yhteensä 60 robotilla puolentoista vuoden aikana. Se oli vaativin robottijärjestelmälle koskaan tehty testiohjelma.



syyssaldo

A5-robotti tilallesi lypsämään osamaksulla

alk. **1 995 € /kk** sis. alv 24 %

Kysy lisätiedot robottimyyjiltämme. Yhteystiedot www.nhk.fi

Lely Discovery 120 Collector

Lely Discovery 120 Collector on kiinteiden lattioiden puhdistusrobotti vailla verta. Erittäin hyvän vastaanoton Suomessa saanut robotti siivoaa ahkerasti lehmiä häiritsemättä. Sen käyttö parantaa lattian, parsipetien ja eläinten hygieniaa.



Huomioi nämä faktat

- Aina puhdas lattia
- Parempi sorkkaterveys
- Parempi utareterveys
- Työn säästö



Kysy lisätietoja

Discovery-puhdistusratkaisuista
robottimyyjiltämme!

Yhteystiedot www.nhk.fi



syyssaldo

Lely Discovery 120 Collector

27 900 € alv 0 %

34 600 € sis. alv 24 %



Lue asiakastarina
kotisivuiltamme.

Lely Juno -automaattinen rehunsiirtäjä

Lely Juno -rehunsiirtäjän ansiosta rehua on aina tarjolla. Sen avulla varmistat eläinten riittävän rehunsaannin. Rehunsiirto aktivoi eläimiä tulemaan syömään sekä lisää rehunsyöntiä. Älykäs laite ei jumiudu suurenkaan rehumäärän edessä. Automaattisen rehunsiirron avulla helpotat omaa työtäsi ja varmistat eläinten tuottavuuden.



Huomioi nämä faktat

- Lisää käyntejä robotilla
- Parempi rehunsyönti ja tuotos
- Vakaampi pötsin pH
- Vähemmän stressiä



syyssaldo

Lely Juno (FLEX-paketilla)

16 900 € alv 0 %

20 950 € sis. alv 24 %

Lely Discovery -puhdistusrobotti

Lely Discovery eli tuttavallisemmin "puuhis" on voittamaton puhdistusrobotti kaikkien ritilänavetoiden puhdistamiseen. Akkutoiminen laite puhdistaa navetan lattiat säännöllisin väliajoin. Discovery-puhdistusrobotin voit valita joko perus- tai vesimallina.



Huomioi nämä faktat

- Aina puhdas lattia
- Parempi sorkkaterveys
- Parempi utareterveys
- Työn säästö



 **syyssaldo**
Lely Discovery S
13 900 € alv 0 %
17 250 € sis. alv 24 %

 **syyssaldo**
Lely Discovery SW (vesi)
17 900 € alv 0 %
22 200 € sis. alv 24 %

Lypsyrobotti- ja Robora-pihattomyyjämme valmiina palvelemaan ympäri Suomen



UUSIMAA, KANTA-HÄME

Perttu Pohjola
050 590 2310



UUSIMAA, KANTA-HÄME

Jussi Savander
045 124 9002



ETELÄ-KARJALA, KYMENLAAKSO, PÄIJÄT-HÄME, ETELÄ-SAVO

Tapani Komonen
040 901 1248



ETELÄ-POHJANMAA

Matti Torvinen
050 534 6004



SATAKUNTA, PIRKANMAA, VARSINAIS-SUOMI

Juha Vähäkallio
043 211 3941



POHJANMAA/ ÖSTERBOTTEN, KESKI-POHJANMAA

Joakim Vidjeskog
040 901 1243



POHJANMAA/ ÖSTERBOTTEN, KESKI-POHJANMAA

Mikael Pettersson
050 472 7664



KESKI-POHJANMAA, POHJOIS-SAVO

Jarno Lukkarinen
050 465 4566



KESKI-POHJANMAA, POHJOIS-SAVO

Mikko Holmström
050 463 2224



POHJOIS-KARJALA

Kimmo Pennanen
050 596 7687



POHJOIS-SAVO, KAINUU

Simo Jokinen
046 859 0112



POHJOIS-POHJANMAA, POHJOIS-SUOMI

Ari Koivisto
050 512 7778



Kaikki myynnin sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@nhk.fi



Tarkemmat yhteystietomme löytyvät osoitteesta nhk.fi

perjantaina 27.11.

BLACK FRIDAY

Julkaisemme perjantaina 27.11. paljon erilaisia kampanjoita lähes jokaisessa tuoteryhmässämme. Kampanjat tullaan esittelemään kotisivuillamme sekä sosiaalisen median kanavissamme.

Kaikki kampanjat ovat voimassa vain perjantain 27.11. ajan, joten ole hereillä ja seuraa kanaviamme.



Psst. Klikkaa itsesi sisäpiiriin ja tutustu tarjouksiin jo ennakkoon! Utiskirjeemme voit tilata osoitteesta www.nhk.fi

Lehden hinnat ovat voimassa 31.12.2020 saakka ellei toisin mainita tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin. Tarkista ajankohtaiset hinta- ja tuotetiedot myyjiltä.

Toteutus: NHK-Keskus Oy
Lautatarhankatu 3, 13110 HML
Paino: Lehtisepät Oy, JKL
Painos: n. 90 000 kpl
Jakelu: Liitteenä MT:n välissä
Palautte: viestinta@nhk.fi



nhk.fi



facebook.com/nhkgroup/



instagram.com/nhkgroup/