

NHK-Keskuksen kevätjulkaisu
mainosliite

30
NHK
1990-2020

☀ kevättä ilmassa



Nurmesta maitolasiin jo 30 vuotta

Ajankohtaista toiminnassamme



Tutustu työkoneisiimme vir- tuaali- tai yksityisesittelyssä

**Tiesitkö, että voit varata myyjältä työkone-
esittelyn virtuaali- tai yksityisesittelynä?**

Työkoneen virtuaaliesittely tapahtuu esimer-
kiksi Teams-ohjelman välityksellä niin, että
asiantuntijamme esittelee koneen tärkeimpiä
ominaisuuksia.

Voit myös varata myyjiltä yksityisajan ja
mennä paikan päälle tutustumaan työkonei-
siin. Koneita on kattavasti esillä toimipaikois-
samme ympäri Suomen, joten kannattaa tie-
dustella lähimmän toimipaikkamme tarjon-
taa työkoneemyyjältä..

**Ota yhteyttä lähimpään työkoneemyyjään
ja sovi esittelyaika. Kaikki yhteystiedot
www.nhk.fi**

Tutustu lypsyrobottiin ja au- tomaattiseen ruokintajärjes- telmään henkilökohtaisessa esittelyssä

**Voit tutustua toiminnassa olevaan lypsy-
robottiin ja automaattiseen ruokintajärjes-
telmään henkilökohtaisessa esittelyssä.**

Pääset tutustumaan Lely Astronautiin ja Le-
ly Vectoriin turvallisesti ja perinpohjaises-
ti. Esittelykohteita on ympäri Suomen, joten
kannattaa tiedustella lähimmältä lypsyro-
bottimyyjältämme, missä sinulle sopivin si-
jaitsee ja lähteä tutustumaan Lely Astronaut
-lypsyrobottiin sekä Lely Vector -automaatti-
seen ruokintajärjestelmään käytännössä.

**Ota yhteyttä lähimpään robottimyyjään
ja sovi esittelyaika. Kaikki yhteystiedot
www.nhk.fi**

Uudet työkoneemyyjät Jyväskylässä ja Ylivieskassa



**Nimeni on Janne Ylönen ja asun Kangas-
niemellä.**

Olen toiminut metsä- ja maatalousalalla konei-
den parissa 7 vuotta. Työskentelin myös edeltä-
vinä vuosina K-Raudassa myynnin puolella.

Tavoittelemme NHK:lla täysivaltaista palvelua
luoden helpompaa arkea ja taloudellisia hyö-
tyjä! Valikoimassamme on paljon laadukkaita
työkoneita.

Työkone- ja tarvikemyyntimme palvelee Jy-
väskylässä Juustokatu 2, tervetuloa.

**050 567 6145
janne.ylonen@nhk.fi**



Nimeni on Ilkka Pirkola ja asun Yppärissä.

Ennen NHK:n konemyyjän työtä toimin maa-
talousyrittäjänä sikatilalla kuusi vuotta. Sitä
ennen työskentelin teknisen myynnin parissa
pääkaupunkiseudulla ja Tampereella seitse-
män vuotta.

Tavoitteenamme NHK:lla on luoda asiakkail-
lemme heidän tarvitsemiaan palveluita kan-
nattavan kotimaisen alkutuotannon kehittä-
miseksi.

Valikoimissamme on muun muassa PÖTTIN-
GERin, Strautmännin, Sulkyn ja JCB:n laaduk-
kaat työkoneet.

Työkone- ja tarvikemyyntimme palvelee Yli-
vieskassa Ruutihaantiellä, tervetuloa.

**050 572 0630
ilkka.pirkola@nhk.fi**



**Verkkokaupastamme tilaat
mutkattomasti niin
heinätyökoneiden varaosat
kuin pesuaineetkin ja
lähes kaiken siltä väliltä.**

Tutustu verkkokauppamme
tarjontaan:



www.nhk-verkkokauppa.fi

JCB:n pyöräkuormaimet nostavat kuormaustyön tehokkuuden uudelle tasolle



JCB Agri -valikoimamme laajeni isompiin, 6–15-tonnisiin pyöräkuormaimiin. Nyt voimme tarjota entistä paremmin mitoitettuja kuormauskoneita myös isompiin kuormaustarpeisiin. Mallisto kattaa seitsemän pyöräkuormainta, jotka kaikki ovat maatalouskäyttöä varten varusteltuja.

Kuormaa mukavammin

CommandPlus-ohjaamossa kuljettaja viihtyy, eikä pitkään työrupama rasita liikaa. Automaatti-ilmastoidussa ohjaamossa on alhainen melutaso ja tehokkaasti suodatettu raitis sisäilma. Kuljettajan näkymä on kuormaimmallista riippumatta esteetön joka suuntaan. Hallintalaitteet on sijoitettu siten, että kuljettajan keskittyminen varsinaiseen työhön ei häiriinny.

Kuormaa taloudellisemmin

Pyöräkuormajamalliston Stage V -päästöluokan moottorit ovat energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä. Automaattinen start/stop-toiminto vähentää turhaa joutokäyntiä ja säästää polttoainetta. Voimansiirto on toteutettu mallista 411 ylöspäin Powershift-vaihteistolla ja momentinmuuntimella, S-malleissa momentinmuuntimen lukitus on vakiovarusteena. Nämä ratkaisut varmistavat voiman tehokkaan siirtymisen renkailla eikä energia muutu pelkästään lämmöksi ja ääneksi.

Kuormaa älykkäämmin

JCB:n pyöräkuormaimet on varustettu LiveLink-etäseurantajärjestelmällä. Sen kautta voidaan seurata muun muassa tuntikulutusta

sekä koneen kuormitusastetta. LiveLink toimii myös huollon apuvälineenä ja muistuttaa lähestyvistä määräaikaishuolloista.

Tehokas S-sarja

Mallit 413 S, 419 S ja 435 S ovat JCB Agri -pyöräkuormajien tehonyrkit. S-merkintä tarkoittaa ylivoimaista teho/painosuhdetta, 17 hevosvoimaa / 1000 kilogrammaa. Nämä mallit sopivat ominaisuuksiltaan täydellisesti maatalouden tarpeisiin, ja koneet ovat valmiiksi erittäin kattavasti varusteltuja.



**Tarjoamme JCB-
pyöräkuormaimiin
JCB Finance
-osamaksurahoituksen -
korko alkaen
1,49 % kuukaudessa**



JCB Fastrac 8330 – maailman mukavin, nopein ja monipuolisin traktori

Tee työt nopeammin

JCB Fastrac 8000 -sarjan koneet ovat ainoita sarjavalmisteisia traktoreita, jotka voi rekisteröidä 70 km/h-nopeudelle. Jotta työskentely olisi myös turvallista, Fastracissa on oikein mitoitettut ABS-jarrut ja hydraulinen jousitus sekä etu- että taka-akselilla. Kovista menohaluista huolimatta Fastrac on vaivaton käsitellä. Jousituksen ansiosta vetävillä (tai jarrutavilla) pyörillä on aina pitoa.

Tee työt mukavammin

Jousituksen lisäksi kuljettaja nauttii akselien keskelle sijoitetun CommandPlus-ohjaamon tarjoamasta mukavuudesta. Näkyvyys eteen ja taakse on mainio, ja lisänä on vielä kameraoptio nostolaitteille ja -koukulle. Halintalaitteet ovat helppokäyttöisiä. Isobus-ohjauksella ja GPS-automaattiohjauksella varustettuna Fastrac tarjoaa valmiudet uuden viljelytekniikan käyttöön.

Tee työt tuottavammin ja monipuolisemmin

Fastracin perusominaisuutena on 50:50-painonjakauma etu- ja taka-akselille, mikä tarkoittaa vetotöissä tasaista renkaiden pitoa niin pellolla kuin tielläkin. Takanostolaitteen nostokyky on 10 tonnia ja eteen saa 3,5 tonnin nostolaitteen voimanulosottoineen. Rungollisen rakenteensa ja jousituksensa ansiosta Fastrac sopii erinomaisesti myös tienhoitotöihin.

Tee työt turvallisemmin

Fastracin ohjaamosta on erinomainen näkyvyys joka suuntaan. Isossa ohjaamossa riittää raitista ilmaa, ja tasaisessa kyydissä ei kuljettajakaan väsy. Vireänä pysyvä kuljettaja on ehkä suurin Fastracin turvallisuushyöty. Lisäksi mahdollisessa äkkitilanteessa Fastracin saa pysäytettyä todella nopeasti kahdella jarrusatulalla varustetuilla ABS-levyjarruilla. Fastracissa on vakiona ilma- ja hydraulijarrut perävaunulle sekä ABS-ohjaus. LiveLink-seurantajärjestelmästä voi seurata koneen käyttöä etänä.



Huomioi nämä faktat

JCB Fastrac 8290

8,4 l AgcoPower 306 hp (228 kW)

1310 Nm@1500 rpm

Portaaton voimansiirto

2 nopeusaluetta

Paino: 11 390 kg

Maksimipaino: 18 000 kg

JCB Fastrac 8330

8,4 l AgcoPower 348 hp (260 kW)

1440 Nm@1500 rpm

Portaaton voimansiirto

2 nopeusaluetta

Paino: 11 390 kg

Maksimipaino: 18 000 kg



**Katso täältä
JCB Fastrac 8000
-sarjan esite**



JCB 403 -mallisto laajenee

JCB 403 Smart Power -pyöräkuormaimen perusmallin rinnalle on nyt tarjolla 403 Plus -malli. Siinä on mallimerkintänsä mukaisesti kaikkea enemmän! Stage V -päästönormin saavuttava Perkins-moottori tarjoaa 49 hv / 36 kW:n tehon, hydraulikan tuotto on kasvanut kolmanneksella ja koneen painokin on hiukan lisääntynyt. Koneen huip-punopeus on 30 kilometriä tunnissa.

403 Smart Powerille ja Plussalle on valikoimassamme kaksi ohjaamovaihtoehtoa: taittuva katos tai lämmityslaitteella varustettu umpiohjaamo. Sekä perusmallin että Plus-mallin vakiovarustukset ovat varsin kattavat. Plus-mallissa on Auto-Stop-toiminto, joka estää koneen turhaa joutokäyntiä ja vähentää samalla kulutusta ja päästöjä. Myös LiveLink-etäseurantajärjestelmä kuuluu Plus-mallin vakiovarustukseen.



**Edullinen
käyttökuluiltaan**

Huoltosopimus
3 vuotta / 3 000 tuntia
131,22 € alv 0 %/kk
1,57 € alv 0 %/tunti

**Jatkotakuu,
Premier Cover**
3 vuotta / 3 000 tuntia
46,55 € alv 0 %/kk
0,56 € alv 0 %/tunti



**JCB 403
Smart Power 19 kW, 20 km/h**

**Esimerkki leasinghinnasta
436 €/kk alv 0 %**

**JCB 403
Plus 36 kW, 30 km/h**

**Esimerkki leasinghinnasta
510 €/kk alv 0 %**

Leasing sopimus vaatii hyväksytyn rahoitussopimuksen rahoituslaitoksen kanssa. Hinnat ovat suuntaa antavat.



**Huomioi
nämä
faktat**

JCB TM 320 S
JCB Dieselmax 4,8 l
150 hp (112 kW), 600 Nm
8-portainen Power Shift 50 km/h
Muuttuvatilavuuksinen hydrauliikkapumppu, 160 l/min, 230 bar
Suurin nostokyky: 3,2 tn
Suurin nostokorkeus: 5,2 m

JCB TM 420 S
JCB Dieselmax 4,8 l
173 hp (129 kW) 690 Nm
8-portainen Power Shift 50 km/h
2 muuttuvatilavuuksista hydrauliikkapumppua, 160 l/min, 260 bar
Suurin nostokyky: 4,1 tn
Suurin nostokorkeus: 5,45 m

Isommat JCB Telemaster -mallit uudistuvat

Kurottavien pyöräkuormainten JCB Telemaster -mallisarjan isoimmat mallit, JCB TM 320 S ja 420, uudistuvat tänä vuonna. Uuden, Stage V -päästö määräykset täyttävän moottorin lisäksi malli uudistuu kauttaaltaan. Ohjaamo on aiempaa viihtyisämpi. Näkyvyys puomille on parantunut kaarevan tuulilasin ansiosta ja katkaisijat on sijoitettu yhteen paikkaan b-pilariin.

Voimansiirto on muutettu 8-portaiseksi Powershift-laatikoksi, joka mahdollistaa nyt 50 km/h-siirtonopeuden. Lisäksi momentinmuunnin on mahdollista lukita vaihteilla 1-8 eteenpäin ja 1-4 taaksepäin. Nämä uudistukset yhdessä entistä tehokkaampien moottoreiden kanssa tekevät uusista Telemastereista lyömätömät omassa sarjassaan. Malliston suurin ja tehokkain kuormain on täysin uusi TM 420 S, jossa on luokkansa suorituskykyisin voimalinja ja tehokkain hydrauliikka.



JCB Agri -kurottajat saivat uudet moottorit ja varustelutasot

JCB Agri -kurottajat ovat saaneet Stage V -päästö määräykset täyttävät uudet moottorit. Samalla myös koneiden varustelutaso ja voimansiirto on uudistettu. Nyt on mahdollista valita portaaton Dualtech VT -vaihteisto myös Agri Super -varustelutason koneisiin. Uudet JCB Dieselmax -moottorit ovat aiempaa

tehokkaampia ja vääntävämpiä, ja päästöt pysyvät kurissa ureakäsittelyllä ja hiukkassuodattimella. Pakokaasuja moottorissa kierrättävä EGR-järjestelmä on jäänyt pois. Kurottajissa on nyt automaattinen start/stop-toiminto, joka estää turhaa tyhjäkäyntiä. Näin säästyy polttoainetta ja myös hiukkaspäästöt vähene-

Edullinen käyttökuluiltaan

Huoltosopimus
3 vuotta / 3 000 tuntia
175 € alv 0 %/kk
2,10 € alv 0 %/tunti

Jatkotakuu, Premier Cover
3 vuotta / 3 000 tuntia
112 € alv 0 %/kk
1,35 € alv 0 %/tunti



Katso täältä
JCB Agri
-kurottajien esite



JCB 538-60 Agri TL 4

Esimerkki leasinghinnasta
1 150 €/kk alv 0 % *

* Leasing sopimus 60 kuukautta, ensimmäinen maksuerä 10 % ja koneen jäännösarvo 25 %. Leasing sopimus vaatii hyväksytyn rahoitus sopimuksen rahoitus laitoksen kanssa. Hinta on suuntaa antava

Varmista tilasi tuotanto JCB-generaattorilla

JCB:n varavoimageneraattorit takaavat, että saat virtaa silloin, kun sitä tarvitset. Generaattorien sähkönsyöttö on hyvälaatuista ja tasaista, ja ne ovat polttoaineenkulutukseltaan erittäin taloudellisia. Ennen kaikkea ne on tehty kestämaan säässä kuin säässä, ympäri vuoden.

Toimintavarma varavoimalähde huolehtii tilasi virransaannista luotettavasti. Häiriötilanteissa tekninen tukipalvelu on käytettävissäsi vuorokauden ympäri.

Edullinen käyttökuluiltaan

Huoltosopimus
5 vuotta, 1 kerta/vuosi
1 850 € alv 0 % *

* Sisältää työn ja huoltotarvikkeet, ei kilometrikorvauksia.



PÖTTINGER SYNKRO NOVA 3020 -kultivaattori

**SYNKRO-kultivaattorit on suunniteltu moderniin sänkimuokkaukseen, ja ne so-
pivat matalaan ja syvään muokkaukseen.** Rakenteessa on pyritty ottamaan huomioon
jouheva työskentely sekä vähäinen tehontarve
konetta käytettäessä.

NOVA-laukaisulaite turvaa katkeamattoman
työpäivän. Jousilla toteutettu suojaus on huol-
tovapaa ja kestää 550 kilogramman katkaisu-
voiman. Jalaksen noustessa voiman tarve pie-
nenee. Tällä ominaisuudella varmistetaan, että
kultivaattori ei nosta kiviä pintaan.



SYNKRO NOVA 3020

11 200 € alv 0 %
13 900 € sis. alv 24 %



Huomioi nämä faktat

- **DURASTAR-kärjet jopa nelinkertaistavat kärkien käyttöiän**
- **Hanhenjalkaterät**
- **Reunantasauslevyt**
- **NOVA-laukaisulaite**

PÖTTINGER SERVO - huoletonta kyntöä

**PÖTTINGER-aurojen erittäin jäykkä ja in-
novatiivinen rakenne merkitsee tarkkaa ja
sujuvaa kyntöä.** Ainutlaatuinen säätöjärjes-
telmä helpottaa työskentelyä erilaisissa olo-
suhteissa. Järeän päärunгон lisäksi kyntöauro-
jen kriittisiä kohtia on vahvistettu entisestään.
Runгон sisäpuolella olevat tukitangot paranta-
vat taivutuslujuutta jopa 25 prosenttia.

Oikeanlaiset siivet luovat täydellisen kyntöjäl-
jen. Perinteisen terässiiven tilalle valitaan yhä
useammin teräksinen sälesiipi, joka murtaa
kyntöjälkeä selvästi enemmän. Lopputulokse-
na on tasaisempi kyntöjälki maalajeilla, jotka
eivät ole tarttuvia. Tarttuville maille on saata-
villa muovisiipi, joka on kulutuskestävyydel-
tään kuitenkin lähellä teräksistä. Oikea sii-
pi yhdistettynä esiauraan varmistaa täydelli-
sen lopputuloksen. Esiaura heittää pintamaan
kyntövaon pohjalle, jolloin myös rikkakasvit
saadaan mullattua hyvin, eivätkä ne aiheuta
ongelmia tulevana kasvukautena.

NOVA-laukaisulaiteella varustettu aura takaa
kynnön jatkuvuuden. Jokainen ojaspari on va-
rustettu itsenäisellä paineakulla, jolloin lau-
kaisulaitteen toimiessa muiden ojasten laukai-
supaine ei nouse vaan itse asiassa laskee. Tämä
ominaisuus varmistaa auran sujuvan toimimi-
sen etenkin kivisissä olosuhteissa.



Huomioi nämä faktat

- **Esiaurat multaavat rikkakasvit vaon pohjalle**
- **NOVA-laukaisulaite**
- **Lukuisat eri siipivaihtoehdot**
- **SERVO-säätöjärjestelmä**



SERVO-aurat

alkaen **17 500 €** alv 0 %
21 700 € sis. alv 24 %

PÖTTINGER IMPRESS 155 VC PRO – muovisidonnalla monimuotoisuutta paalaukseen

Rehunkorjuukausi on jo ovella ja nyt on oikea aika suunnitella tulevaa rehusesonkia. Onko paalaimen vaihto ajankohtainen? Haluatko tehdä mahdollisimman lyhyttä silppua ja suurempia paaleja? Vastaus on PÖTTINGER IMPRESS 155 VC PRO -yhdistelmäpaalain varustettuna muovisidonnalla.

Vähennä paalien lukumäärää ja nopeuta sekoitusaikaa apevaunussa – kustannussäästöt ovat olennainen osa rehuntekoa. PÖTTINGER IMPRESS -paalaimen 32 terää ovat verraton apuväline, kun halutaan mahdollisimman paljon materiaalia yhteen paaliin. Silppurinterien käännettävyyden takaa niiden terävyyden jokaiseen paalaukseen.

Lyhyt silpunpituus pienentää myös paalien sekoitusaikaa seosrehuvaunussa, jolloin säästetään sekä aikaa että polttoainetta.

Muovisidonta tuo paalaukseen monimuotoisuutta. Esimerkiksi oljille voidaan paalata sääsuoja käyttämällä muovisidontaa. Jäisien paalien avaaminen on helpompaa, kun paalit on sidottu muovilla. Lisäksi käärintä- ja sidontamuovit voidaan hävittää samaan paikkaan eikä niitä tarvitse erikseen erotella.

Kiinnostuitko? Kysy lähimmältä työkonemyyjältämme paalaimen yksityisesittelyä ja varaa koeajo tulevalle kesälle 2021.

Yhteystiedot www.nhk.fi



Huomioi nämä faktat

- **Lyhyt silpunpituus 36 mm**
- **32 käännettävää silppurinterää**
- **Muuttuvakammioinen paalikoko välillä 80–155 cm**
- **Muovisidonta**
- **Renkaat 520/55 R22,5**
- **Markkinoiden tiukimmat paalit**
- **Helppo terien huolto**



Katso täältä
IMPRESS 155 VC PRO:n
virtuaaliesittely



IMPRESS 155 VC PRO

alkaen **103 500 €** alv 0 %
128 340 € sis. alv 24 %

PÖTTINGER TOP 842 C –keskelle karhottava karhotin

PÖTTINGER-karhottimet tunnetaan maailmalla ja Suomessa edelläkävijöinä maanpinnan seurannassa. Miksi maanpinnan seuranta on tärkeää? Epäpuhtaudet rehussa vaikuttavat suoraan tuotokseen. Pellot ovat monesti epätasaisia johtuen ajourista, jotka aiheutuvat usein epäsuotuisista korjuukeleistä.

PÖTTINGER on kiinnittänyt koneissaan erityistä huomiota maanpinnan seurantaan. MULTITAST-etukannatinpyörät tunnustelevat maanpintaa ja nostattavat roottoria ylös, jotta piikkivarsien piikit eivät siirrä maata rehun mukana karhoon.



TOP 842 C

alkaen **26 000 €** alv 0 %
32 240 € sis. alv 24 %



Huomioi nämä faktat

- Työleveys 7,7–8,4 m
- Hydraulinen työleveydensäätö
- MULTITAST-etukannatinpyörät
- Renkaat 380/55-17
- Roottoreiden erillisnosto
- 5-pyöräinen roottorin alusta

PÖTTINGER NOVACAT A10 CF –niittokone

Laatu, käyttäjäystävällisyys, kestävyys ja monipuolisuus ovat vahvuuksia, kun puhutaan PÖTTINGERin heinätyökoneista. Nämä kaikki ominaisuudet yhdistyvät NOVACAT-niittokoneissa. Niittokoneiden kuningas NOVACAT A10 CF on ominaisuuksiltaan sitä, mitä käyttäjät arvostavat.

PÖTTINGER NOVACAT A10 CF on sivusiirtoruuveilla varustettu kymmenen metriä leveä perhosniittokone. Koneella voidaan niittää koko 10 metrin työleveydeltä suoraan yhdeksi karhoksi, mikä tehostaa niittotyötä. Karhon leveyttä pystytään säätämään hydraulisesti työleveyttä muuttamalla. Ruuviluukkujen avaaminen mahdollistaa levälleen niittämisen. Kone soveltuu niin paalain-, noukinvaunu- kuin ajosilppuriketjuunkin.

Kiinnostuitko? Kysy lähimmältä työkonemyyjältämme yksityisesittelyä.
Yhteystiedot www.nhk.fi



Huomioi nämä faktat

- 40 mm:n korotusjalakset, jotka mahdollistavat korkean sängen
- Hydraulinen ruuviluukkujen avaus
- Hydraulinen työleveydensäätö välillä 8,88–9,62 m
- Pikakiinniketerät



NOVACAT A 10 CF

alkaen **47 000 €** alv 0 %
58 280 € sis. alv 24 %

Strautmann -kuivalannan- levittimet

Strautmannilla on lähes 60 vuoden kokemus levittimistä, joita se on kehittänyt jatkuvasti tyytyväisten käyttäjien tarpeiden mukaisiksi. Tästä on hyötyä sinullekin!

Mitä tulee lujuuteen, pitkäikäisyyteen ja joustavuuteen, Strautmann on edelläkävijä. Suuri kantokyky ja pitkä käyttöikä ovat hyvän levittimen tärkeimmät ominaisuudet.

Mallisto taipuu jokaiseen käyttötarkoitukseen. Halusit sitten karkeampaa levitystulosta kapealla työleveydellä tai tarkkaa levitystulosta jopa 24 metriin asti, niin meillä on ratkaisu näihin kaikkiin. Kaikki tarkkuuslevittimet me ovat läpäisseet tiukan DLG-testin.



Huomioi nämä faktat

- **Tasainen levitystulos**
- **Laaja mallisarja**
- **Hardox-kulutuset**



**Kysy tarjous toimitusvapaista
Strautmann-levittimistä työkonemyyjiltämme**
Yhteystiedot www.nhk.fi



Strautmann Giga-Vitesse 02 -noukinvaunusarjan hyödyt

Uuden Strautmann Giga-Vitesse CFS 02 -sarjan ominaisuuksiin kuuluu uusittu kuormauslaitteisto. Uusi noukin erottuu 2,25 metrin työleveytensä ja uusien, optimoidulla korkeussäädöllä varustettujen kannatinpyöriensä ansiosta. Uutta kuormauslaitteistoa varten kehitetty integroitu roottori sulloo myös suuret karhot luotettavasti silppurin läpi kuormatilaan.

Tallella ovat myös tutut ominaisuudet, kuten rehun tasainen kuormaus, erinomainen silpun laatu ja Strautmann CFS -kuormauslaitteiston kevyt toiminta. Vuodelle 2021 02-sarja on lisäksi päivittynyt uudella Isobus Smart 570 -ohjaimella.

Uudistettu voimansiirto

- Sullojaroottorin voimansiirto on öljykylvyssä, ja roottoriin on integroitu planeettavaihte
- Pyörimisnopeuden lasku tapahtuu vasta juuri ennen roottoria. Tästä johtuen vääntömomentti on pienempi käyttökoneistossa



Levennetty noukin

- Uusi 2,25 metriä leveä noukin vakiona
- 6 kpl V-muotoon kiinnitettyä piikkiriviä
- Matala noukin mukautuu erinomaisesti maanpinnan muotoihin
- Tasainen noukinta kaksitelaisen karhion ohjaimen ansiosta
- Maantieajo mahdollista ilman kannatinpyörien kääntämistä

Uusi integroitu sullojaroottori

- Roottorin kokonaisleveys 2,10 metriä
- Sullontaleveys kahdeksalla spiraalimaisesti kiinnitetyllä sullojansormirivillä 1,60 m
- Leveät karhot johdetaan kompaktisti sullontakanavaan

Uusi Exact Cut -terälaite

- 44-teräinen Exact Cut -terälaite
- Silppurin terät ovat käännettävät
- Silpunpituus 35 mm
- Terien vaihto ilman työkaluja
- Teräpalkin voi laskea hydraulisesti alas

Strautmann Verti-Mix - Jokaiselle sopiva ruokintaratkaisu



Pyydä Verti-Mix-seosrehuvaunusta yksityisesittely työkonemyyjiltämme.
Yhteystiedot www.nhk.fi

Strautmannin ruokintalaitteet pystytään räätälöimään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Seosrehuvaunu mahdollistaa ruokintaratkaisut, joiden avulla eläimet pysyvät fyysisesti hyväkuntoisina ja ovat vähemmän alttiita sairastumaan.

Seosrehuruokinta auttaa eläimiä pysymään terveinä, koska ne saavat joka puraisulla samanlaista, tasalaatuista rehua. Tämä takaa parhaan fysiologisen kunnon karjalle, riippumatta eläimen asemasta hierarkiassa. Jos ruoka-aineet ovat erillään, arvoasteikossa ylempana olevat eläimet syövät parhaat rehut.

● Vetoaisa

- Kapea ja ketterä.
- Helppo säätää korkeutta ja vaihtaa ala- tai yläkiinnitykseen.

● Yksilöllisiin tarpeisiin

- Useat vaihtoehtoiset rehun purkutavat takaavat, että rehunjako sopii parhaiten maatilallesi.

● Lisälaidat

- Voit muokata Verti-Mixin joustavasti omiin tarpeisiisi sopivaksi kaksilla erikorkouisilla lisälaidoilla.

● Vario² -porrastettu sekoitusruuvi

- Erilaisten terien sekä terien asentojen ansiosta kone sopeutuu yksilöllisesti rehukomponenttien eri ominaisuuksiin. Näin saadaan aikaan tasalaatuinen rehuseos.



straumann

Turvaa rehunjako ja tehosta kuivitusta Strautmann-seosrehuvaunulla

Onko tilallasi tarvetta uusien kuivituskalusto tai seosrehuvaunu, mutta ison yhdistelmävaunun hankkiminen mietityttää? Olkipuhaltimella varustetulla Strautmann Verti-Mix 1251 -seosrehuvaunulla voit sekä kuivittaa että jakaa rehua ja samalla saada vanhalle vaunulle lisää työvuosia. Suuren kuivituskapasiteetin kone on loistava varavaunu rehunjakoon isollekin tilalle.

Kampanjakoneessa nämä varusteet

- Olkipuhallin pyörivällä torvella sekä syöttöruumulla
- Tilavuus: 10 m³
- Purkuluukku rehulle
- 2-nopeusvaihteisto
- Sähköohjaus
- Innodur-kulutuspallat sekä olkiterät
- Ei vaakalaitteita!



Verti-Mix 1251 -seosrehuvaunu olkipuhaltimella

33 800 € alv 0 %
41 910 € sis. alv 24 %

Sulkyn pintalevittimet ovat äärimmäisen kestäviä sekä tarkkoja

Yli 80 vuoden kokemus pintalevittimien valmistuksesta takaa tänä päivänä kestävät, innovatiiviset sekä tarkat levittimet jokaiseen käyttötarkoitukseen.

Helppokäyttöisyyttä ja hallittavuutta
Sulky-pintalevittimen hallinta on täysin sähköistä. Ajonopeuden muutos säätää lannoitteen syöttöä, jolloin ajaminen helpottuu varsinkin epäsäännöllisillä lohkoilla. Levitin on myös mahdollista yhdistää jo olemassa olevaan nykyaikaiseen ajo-opastimeen, jolloin myös lohkoautomaatiikka saadaan yhdistettyä pintalevittimeen.

Sulkyn Fertitest-lannoitesovellus pitää sisällään laajan määrän eri valmistajien lannoitteita asetuksineen. Näin kone saadaan nopeasti työkuntoon, vaikka lannoite matkalla vaihtuisikin.

Tarkka ja vaivaton lannoitteen pintalevitys
Koneiden ominaisuuksiin kuuluu lohkoautomaatiikka jo pienimmissäkin malleissa. Lohkoautomaatiikan ja vaa'an avulla lannoitteet sijoitetaan peltoon mahdollisimman tarkasti.

Pintalevittimen Triboard-reunarajain takaa vaivattoman ja hellävaraisen reunalevityksen lannoitetta rikkomatta. Reunalevityksessä

säädetään myös tiputuspaikkaa. Sähköisestä ohjaimesta säätö on helppoa ja ohjain näyttää, milloin reunalevitys on päällä.

Tunnettuja kestävydestään
Sulkyn pintalevittimien pääkomponentit ovat ruostumatonta terästä. Seitsemän vuoden takuu maalatuille pinnoille sekä kolmen vuoden kulmavaihdetakuu kertovat Sulkyn tuotteiden korkeasta laadusta.



DX 20+
6 900 € alv 0 %
8 600 € sis. alv 24 %

- Työleveys: 12–24 metriä
- Tilavuus: 2 100 litraa
- Hydrauliset sulkijat
- Reunarajain: 2D TRIBOARD
- Säiliön pressu

DX 30+ WBP
13 700 € alv 0 %
16 900 € sis. alv 24 %

- Työleveys: 18–28 metriä
- Tilavuus: 3 000 litraa
- Vision-ohjain
- Nopeus: GPS
- Sähköiset sulkijat
- Raunarajain: Sähköinen 2D TRIBOARD
- Säiliön pressu
- Vaaka
- Mahdollisuus kytkeä lohkoautomaatiikkaan (6 lohkoa)

X 40+ Econov
16 900 € alv 0 %
21 000 € sis. alv 24 %


- Työleveys: 24–36 metriä
- Tilavuus: 3 200 litraa
- ISOLINK/ISOBUS-ohjain
- Nopeus: GPS
- Sähköiset sulkijat
- Raunarajain: 3D TRIBOARD
- Vaaka
- Mahdollisuus kytkeä lohkoautomaatiikkaan (12 lohkoa)



Rock Tornadolla raivataan kiviä myös Baltiassa

Virolainen Agri Partner OÜ toimii Rock Tornado -kivikoneiden jälleenmyyjänä Baltian maissa. "Vielä suhteellisen nuori yritys myy myös monen muun suomalaisen maa-
talouskonevalmistajan koneita", kertoo yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja **Argo Kukkk.** Kivenkeräyskoneet ovat kuuluneet yrityksen valikoimiin alusta asti, mutta aiemmat valikoimissa olleet koneet eivät olleet riittävän tehokkaita ja luotettavia isoille tiloille. Rock Tornadon järeä rakenne ja muista poikkeava kivenkeräystapa vakuuttivat Argon ja hänen asiakkaansa heti alusta asti.

Argon Latviassa ja Liettuaassa sijaitsevat asiakkaat keräävät Rock Tornado -kivikoneilla kiviä noin 700–1000 hehtaarin alalta vuodessa, joten koneet joutuvat totisesti töihin. Rock Tornadon ainutlaatuiset kivikarhottimet muokkaavat koko koneen työlevyden tasaisesti. Tämän vuoksi asiakkaat voivat jättää yhden erillisen muokkaukerran kokonaan pois ja näin nopeuttaa peltotöitensä huomattavasti. "Tämä on yksi koneen monista hyvistä ominaisuuksista", Argo summaa lopuksi.



**Katso video
Rock Tornadosta
tositoimissa.**



TMC Cancela -kasvusto- ja piennarmurskaimet

TMC Cancelan järeät kasvusto- ja piennarmurskaimet soveltuvat todella kovaan käyttöön niin maataloille kuin urakointiinkin. Suomen olosuhteissa kerääjäkasvikasvustot voivat kasvaa pitkiksi ja vahvoiksi. Silloin ainoa oikea toimenpide on murskaus, jolloin ravinteet vapautuvat takaisin peltoon. Saatavilla on valtava valikoima erilaisia ja erilaisiin tarpeisiin sopivia kasvustomurskaimia. Myyjämme auttavat valitsemaan ja räätälöimään niistä sopivan koneen tilalle kuin tilalle.

Tienvarsiniitto piennarmurskaimella on tehokasta. Kasvusto silppuuntuu pieneksi ja pajun vesat murskautuvat, mikä hidastaa uudelleenkasvua. TMC-koneiden murskainroottorien laakerointi on riittävän järeä myös suurten pinta-alojen ja tienvarsien urakointiin. Murskaimen laakerimitoitus on moninkertaisesti suurempi tavallisiin piennar- ja kesantomurskaimiin verrattuna.



TMC TDE-250 -piennarmurskain

alkaen **14 000 €** alv 0 %
17 360 € sis. alv 24 %

- Työleveys: 2,5 m
- Vasaraterät, 26 kpl
- Paino: 1 255 kg
- Ulottuvuus: 409–3 660 mm
- Puun läpimitta max: 120 mm
- Roottorin nopeus: 2 250 r/min

TMC TJL-320D -kesantomurskain

alkaen **10 700 €** alv 0 %
13 270 € sis. alv 24 %

- Työleveys: 3,20 m
- Tehonhtarve: 160 hv
- Roottorin halkaisija: 463,1 mm
- Hihnojen lukumäärä: 6 kpl XPB
- Paino: 1 370 kg
- Y-terät

Esittelykoneet keväiseen kampanjahintaan

Toimipisteissämme esillä olleet kevään esittelykoneet myydään nyt erikoishintaan. Kysy työkonemyyjiltämme lisää joustavista rahoitusratkaisuistamme. **Tutustu kattavaan valikoimaan ja varmista laatu kone kevään ja kesän töihin!** Vaih- tokonehinnat alv 0 %.



PÖTTINGER IMPRESS 125 F PRO

- Kiinteäkammioinen yksikköpaalain
- Paalikoko: 1,25 x 1,20 m
- Noukkimen leveys: 2,3 m
- Sijainti: Hämeenlinna

41 200 €

Timo Laurell: 050 452 0112



PÖTTINGER IMPRESS 155 V MASTER

- Muut.kamm. yksikköpaalain
- Paalin halkaisija: 0,9–1,55 m
- Verkkosidonta
- Sijainti: Kuopio

48 900 €

Pauli Markkanen: 045 124 9003



PÖTTINGER TOP 1252 C

- Keskele karhottava karhotin
- Työleveys: 8–12,5 m
- Karhon leveys: 1,2–2,0 m
- Sijainti: Hämeenlinna

55 700 €

Timo Laurell: 050 452 0112



PÖTTINGER TERRASEM R4

- Kylvölannoitin
- Työleveys: 4 m
- Säiliön tilavuus: 4000 l
- Sijainti: Seinäjoki

64 500 €

Jaakko Lilja: 050 443 3110



PÖTTINGER IMPRESS 125 FC PRO

- Kiint.kamm. yhdistelmäpaalain
- Paalikoko: 1,25 x 1,20 m
- Noukkimen leveys: 2,3 m
- Sijainti: Loimaa

79 900 €

Tommi Syrjälä: 050 574 0700



PÖTTINGER TERRASEM C6

- Kylvölannoitin
- Työleveys: 6 m
- Säiliön tilavuus: 5100 l
- Sijainti: Loimaa

100 720 €

Tommi Syrjälä: 050 574 0700



Tarjoamme myös näihin koneisiin käytönopastuksen tilalla.

Esittelykoneissa voimassa uusien koneiden tehdastakuu.



Ota yhteyttä työkonemyyjimme ja kysy lisää.

Työkonemyyjämme valmiina palvelemaan



HÄMEENLINNA

Timo Laurell
050 452 0112



JUVA

Raimo Trygg
040 901 1247



JYVÄSKYLÄ

Janne Ylönen
050 567 6145



KUOPIO

Pauli Markkanen
045 124 9003



LOIMAA

Tommi Syrjälä
050 574 0700



LOVIISA

Jan-Mikael Evertson
040 560 1982
även på svenska



OULU

Jari Leinonen
043 211 3622



SEINÄJOKI

Jaakko Lilja
050 443 3110



YLIVIESKA

Ilkka Pirkola
050 572 0630



Kaikki myynnin sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@nhk.fi



Tarkemmat yhteystietomme löytyvät osoitteesta nhk.fi

Valikoimistamme kaikki tuotteet onnistuneeseen rehuntekoon

Onnistunut säilörehu on niin lihan- kuin maidontuotannon peruskulmakiviä. Laadukkailla rehuntekotarvikkeilla varmistat myös rehun laadun. Toimivien tuotteiden kanssa säästyy aikaa ja työnteke on nautinnollista.

Valikoimissamme on JUTA-paalausverkot, SiloSolve-säilöntäaineet sekä Silotite-käärintäkalvot.

Tuotteet voit tilata kätevästi ja turvallisesti tilasi pihalle toimitetuna suoraan varaosa- ja tarvikemyyjiltämme.



JUTA-paalausverkkojen suunnittelussa ja valmistuksessa pyritään aina täydellisyyteen. Verkon ominaisuuksia testataan säännöllisesti eri paalainmalleilla, jotta verkon suorituskyky, lujuus ja paalin peittävyys olisivat parhaat mahdolliset.

JUTAn verkot levittyvät paalin reunasta reunaan, ja kestävyys takaa korkea 270 kilogramman vetolujuus. Punainen raita verkon lopussa kertoo verkon loppumisesta. Tuotteet ovat UV-suojattuja. Korkean laadun varmistamiseksi rullissa on valmistusnumero, jolla ne voidaan jäljittää tuotantoprosessista alkaen.

JUTA-paalausverkot

- JUTA 1,25 m * 3 000 m
- JUTA 1,30 m * 3 000 m
- JUTA 1,25 m * 3 600 m
- JUTA 1,30 m * 3 600 m



Tilaa tuotteet suoraan kotipihaasi varaosa- ja tarvikemyyjiltämme:

- Hämeenlinna**
Marko Aho 043 211 3928

Jyväskylä
Sauli Paananen 050 415 6082

Iisalmi
Kati Haataja 050 577 6142

Kempele
Varaosamyynti 03 628 6650

Joensuu
Arttu Pulliainen 050 355 1225

Kokkola
Kim Rintala 050 470 9055



SiloSolve FC ja SiloSolve FC EKO

SiloSolve FC:n sisältämät bakteerikannat luovat nopeasti hapettomat olosuhteet estäen rehun pilaantumista. Molemmissa tuotteissa on samat bakteerikannat ehkäisemässä jälkilämpenemistä ja säästämässä rehun tärkeitä ravintoaineita. Säilöntäaineet ovat saatavissa tavantomaaiseen ja luomutuotantoon.

Yhdellä SiloSolve-annoksella tekee 100 000 kg säilörehua ja SiloSolve EKO -annoksella tekee 50 000 kg säilörehua.

SiloSolve MC O – Kun olosuhteet ovat haaste

SiloSolve MC O soveltuu kostean (kuiva-aineprosentti alle 30) rehun säilöntään. Se ehkäisee Clostridium-bakteerin kehittymistä.

Yhdellä SiloSolve MC O -annoksella tekee 50 000 kg säilörehua.

Kuinka valita oikea SiloSolve-säilöntäaine

KA%	Nurmi	Apilanurmi	Sinimailanen/ Palkokasvit	Kokovilja	Maissi
<25	MCO	MCO	MCO	MCO	-
25-30	FC	MCO	MCO	FC	FC
30-35	FC	MCO	FC	FC	FC
35-40	FC	FC	FC	FC	FC
>40	FC	FC	FC	FC	FC

Nurmikasvien myöhäiseen korjuuseen suositellaan MC O:ta



Toimi nopeasti: tarjous on voimassa vain niin kauan kuin tavaraa riittää!

Silotite Pro 750 mm 1950 m vihreä
88 € sis. alv. rahtivapaasti*

Silotite Pro 750 mm 2000 m vihreä
90 € sis. alv rahtivapaasti*

* Silotite-käärintäkalvot ja Baletite-sidontamuovit rahtivapaasti suoraan tilalle, minimi toimitusmäärä 1 lava / 40 rll käärintäkalvoa tai 1 lava / 20 rll sidontamuovia.

- Kuopio**
Eveliina Jussila 050 592 8850

Kuopio
Juha Pekkarinen 043 2110335

Seinäjoke
Janek Rahe 050 575 4883
- Ylivieska**
Petri Tapaninaho 046 878 2587

Työkonehuoltomme pitää koneesi toimintakunnossa

Joskus tulee tilanne, jolloin laadukkainkin kone tarvitsee korjausta tai huolenpitoa. Käytettävissäsi on huoltoverkostomme korjaamoineen. Ammattitaitoiset asentajamme varmistavat, että saat tarvitsemasi huolto- ja korjauspalvelut alkuperäisillä kulutus- ja varaosilla.

Tarjoamme huollon lisäksi käytönopastuspalvelua, jotta saat heti koneestasi täyden tehon irti – turvallisesti.

Huoltamamme merkit ovat PÖTTINGER, Strautmänn, KUHN, Lely ja Welger.



Huoltopäivystys / tekninen tuki

0600 418 273 arkisin klo 8–16
(0,30 €/min + pvm)



Huollon tilaukset ja tiedustelut

Timo Ojala, huoltopäällikkö, työkoneet
050 347 6624, timo.ojala@nhk.fi



tyokonehuolto@nhk.fi



Varaosamyymyntimme turvaa koneesi toiminnan

Meiltä saat hankittua tarvikkeet ja varaosat nopeasti, jotta työsi pääsee jatkumaan katkoitta tai mahdollisimman pian. Varaosamyymyntinumeroissa keskimääräinen vastausaika on 12 sekuntia. Ostaessasi meiltä varaosat saat kaupan päälle vuosien asiantuntemuksemme.

Kaikki myymämme tuotteet ovat aina alkuperäisiä, testattuja ja turvallisia käyttää. Valmistusprosesseissa käytetyt laadukkaat raaka-aineet ja valmistusmenetelmät takaavat varaosien kulutus-

kestävyyden. Valikoimissamme on alkuperäisvaraosat ja voiteluaineet muun muassa PÖTTINGERin, JCB:n, KUHNin, Welgerin ja Lelyn koneisiin.

Kesällä varaosamyymyntimme vastaa sinulle kaikkina vuorokauden aikoina. Voit myös noutaa ostoksesi ympäri vuorokauden Hämeenlinnan päävaraston lisäksi myös Ylivieskan, Oulun, Kuopion, Seinäjoen ja Joensuun myymälöistämme.



Varaosamyymynti

03 628 6650 arkisin klo 8–16
(pvm/ppm)




varaosamyymynti@nhk.fi

Meiltä alkuperäiset KUHN-varaosat ammattitaidolla



Saat alkuperäiset KUHN-varaosat kaikista NHK:n myymälöistä tai verkkokaupasta suoraan kotiovelle toimitettuna.

Myymme osat halutessasi työkoneluottomme asentamina. Kysy lisää varaosamyymälästä ja varmista sujuva rehunteko tulevaksi kaudeksi!



Hihnasarja KUHN VBP-paalaimen varaosana



2 820 € alv 0 %
3 500 € sis. alv 24 %

valmiiksi asennettuna

3 830 € alv 0 %
4 750 € sis. alv 24 %



KUHN-vannas
80,70 € alv 0 %
100 € sis. alv 24 %


KUHN-kärki

17,90 € alv 0 %
22,20 € sis. alv 24 %



Varaosamyymälänumero 03 628 6650 (pvm/ppm)
Palvelee ma-pe kello 8-16

PÖTTINGER Original Parts



PÖTTINGER TOP 962

-piikkivarsi

sisältää piikit ja kiinnitystarvikkeet

197 € alv 0 %
244 € sis. alv 24 %



PÖTTINGER-hihnasarja

83,90 € alv 0 %
104 € sis. alv 24 %

PÖTTINGER-niittolautanen

116,70 € alv 0 %
144,70 € sis. alv 24 %

PÖTTINGER-teränpidike

18,70 € alv 0 %
23,20 € sis. alv 24 %

PÖTTINGER-terä

1,70 € alv 0 %
2,10 € sis. alv 24 %



Tarkasta myös verkkokaupamme tarjonta
www.nhk-verkkokauppa.fi



JCB-merkkihuolto tuntee koneesi



JCB-merkkihuollostamme kautta saat ammattitaitoiset huolto- ja korjauspalvelut kaikkiin JCB-koneisiin. Huollot ja korjaukset suoritetaan joko asiakkaan tiloissa tai NHK:n omissa korjaamoissa.

Panostamme jatkuvasti sekä asentajien ammattitaidon kehittämiseen että huoltotilojen ja -ajoneuvojen varusteluun. Näin takaamme, että huollot suoritetaan tehokkaasti ja "First Fix" -periaatteella, eli koneet pistetään kerralla kuntoon. Käytämme myös aina alkuperäisiä huolto- ja varaosia, joilla on vuoden varaosatakuu.

Palveluihimme kuuluu myös kattavat huoltosopimukset, joilla varmistetaan koneesi moitteeton toimintakunto ja määräaikaishuoltojen ajantasaisuus.

Asiantunteva varaosa- ja huoltohenkilökuntamme on tukenasi, kesäisin jopa vuorokauden ympäri. Ota yhteyttä ja varmista, että työkoneesi on iskussa, kun sitä tarvitset.



Lisätietoja JCB-huolloista ja huoltosopimuksista:

Timo Nygård, huoltopäällikkö, JCB-Agri
050 438 3071, timo.nygard@nhk.fi



JCB-varaosamyynnistämme saat henkilökohtaista palvelua

JCB-varaosa-asiantuntijamme on koulutettu palvelemaan juuri sinua ja konettasi. Tarjoamme käyttösi oman myyjän, joka etsii alkuperäiset huolto- ja varaosat koneesi toiminnan takaamiseksi.

Tiesitkö, että varaosatiimimme päivystää kesäisin vuorokauden ympäri? Saat siis varaosamyynnin kiinni mihin vuorokauden aikaan tahansa ja voit noutaa osia silloin, kun sinulle sopii.

Voiteluaineet sekä huolto- ja muut osat voit esimerkiksi noutaa vaivattomasti sinua lähimpänä olevalta toimipaikaltamme tai tilata ne suoraan kotiovellesi. Tarvittaessa tarjoamme myös nopeat toimitukset varaosille lentorahtina, tehtaalta suoraan kotiovellesi - edullisesti!



Varaosamyynti 03 628 6650
(arkisin klo 8-16)



Marko Nuolioja, tuotespesialisti, JCB
050 325 2002, marko.nuolioja@nhk.fi

Nyt kannattaa huollattaa JCB-kone kuntoon

Kevät on aivan erinomaista aikaa huollattaa kone kuntoon, ja nyt se on myös erityisen kannattavaa, sillä JCB-huoltomme tarjoaa kaksi erilaista huoltokampanjaa.

Teemme huollot kaikkiin JCB-koneisiin joko omissa korjaamoissamme tai asiakkaan tiloissa. Omat korjaamomme sijaitsevat Seinäjoella, Kuopiossa ja Hämeenlinnassa. Lisäksi sopimushuoltajiemme verkosto palvelee ympäri Suomen.



Huollon yhteydessä suodattimista
-20 %



Kurottajan kesäkuntohuollon* yhteydessä kaikista siinä käytetyistä osista
-15 %

** Kurottajan kesäkuntohuolto on kattava huolto, jossa asiantuntijamme käyvät kurottajan läpi 53-kohtaisen tarkastuslistan mukaan ja korjaavat mahdolliset viat. Tarkastuslista pitää sisällään niin ulkopuolen, valojen, ohjaamon kuin moottorin kunnon tarkistuksen.*



Huollon tilaukset ja tiedustelut

Timo Nygård, huoltopäällikkö, JCB-Agri
050 438 3071, timo.nygard@nhk.fi

Rekisteröi PÖTTINGER- koneesi

**Haluatko sujuvampaa
varaosapalvelua? Rekisteröi
PÖTTINGER-koneesi meille.**

Emme lupaa ämpäriä, t-paitaa tai lakkia, vaan kattavan, avuliaan ja ammattitaitoisen varaosapalvelumme täyden tuen.

Rekisteröinti tapahtuu täyttämällä kotisivujemme lomake osoitteessa
nhk.fi/kampanjat/rekisteroi-pottinger



**Kun rekisteröit koneesi meille,
saat ensimmäisestä varaosa-
ostostasi -15 % alennuksen.**

Kun tiedämme konemallisi, jatkossa asiointi helpottuu ja nopeutuu. Varmistamme, että saat oikeat varaosat sujuvasti.



Laadukkaat saksalaiset Heizomat- hake- ja pelletti-lämmitysjärjestelmät nyt valikoimassamme

Heizomat on pitkän linjan edelläkävijä, joka on valmistanut korkealaatuisia hake- ja pellettikattiloita vuodesta 1982 lähtien. Toiminnan perusajatuksena on mahdollistaa puupolttoaineen käyttö yhtä mukavasti ja vaivattomasti kuin fossiilisten polttoaineiden. Yrityksen tunnuslause onkin ”Energiaa tasapainossa luonnon kanssa”. Nykyisin Heizomat on bioenergian asiantuntijatalo, joka valmistaa kattiloiden lisäksi muun muassa hakkureita sekä puutavaran käsittelylaitteita. Tuotteet valmistetaan Etelä-Saksassa kahdessa tuotantoyksikössä, ja niitä viedään yli 30 maahan.

Palaminen

Polttoaineen optimaalista palamista ohjataan lambda-anturin ja savukaasun lämpötilan avulla. Automaatio säättää savukaasumurin ja paloilmapuhaltimien pyörintänopeutta portaattomasti. Näin palotapahuma pysyy optimaalisena kaikissa kuormitustilanteissa ja polttoaine palaa aina hyvällä hyötysuhteella.

Kattilassa on sytytys- ja sammutusautomaatiikka. Kattila sammuttaa itsensä, kun tehontarvetta ei enää ole. Tehontarpeen palattua kattila syöttää polttoaineen arinalle ja sytyttää polttoaineen sytytysautomaatiikan avulla.

Automaatiikan avulla kattilaa voidaan käyttää turvallisesti myös pienillä tehontarpeilla hyötysuhteen säilyessä yli 90:ssä prosentissa.

Turvallisuus

Heizomat-kattilat on kehitetty Saksassa tarkan laadunvalvonnan alla, ja niiden turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Automaattisen sytytys- ja sammutustoiminnon ansiosta kattilaa ei tarvitse polttaa pienellä teholla, jolloin takapalon vaara on suurin.

Heizomatin kehittämä metallinen lokerosyötin varmistaa, että reitti polttoainetarastoon on aina suljettu. Lisäksi järjestelmässä on takapaloja estävä sammutusventtiili. Tällä tavalla taataan maksimaalinen turvallisuus.

Heizomatin pitkälle automatisoiduista lämmitysjärjestelmistä löytyy ratkaisu niin pieneen kuin suureenkin lämmöntarpeeseen. Valittavissa on kaksi erilaista kattilamallia tehoalueilla 30–990 kW sekä useita erilaisia polttoaineensyöttöratkaisuja. Kattiloita voidaan myös kytkeä yhteen kaskadiohjauksen avulla, jolloin kattiloilla on mahdollista toteuttaa suuriakin kokonaisuuksia.



Kattilat 30–60 kW energialuokka **A+**

HSK-RA

- Kiinteä arina
- Teholuokat: 30–200 kW



Savukaasujen käsittely

Vaikka paloprosessi on tarkoin säädetty ja tehokas, palamisessa syntyy aina väistämättä hieman terveydelle ja ympäristölle haitallisia pienhiukkasia. Heizomat on kehittänyt kattiloihin lisävarusteena saatavan HeizoClean-sähkösuodattimen, jonka avulla voidaan poistaa yli 80 % näistä päästöistä. Näin palamisesta aiheutuvat päästöt saadaan minimoitua.



”Kokemuksemme Suomessa käytettävistä polttoaineista on osoittanut, että laitteiston täytyy olla järeä ja polttoaineen kulkuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nämä ominaisuudet toteutuvat hienosti Heizomat-lämmitysratkaisuissa.”

— NHK-Keskus Oy:n bioenergiaratkaisujen
tuotepäällikkö Jarno Riuttala

Heizomat



Ohjausjärjestelmä

Heizomat-ohjausjärjestelmässä on helppokäyttöinen kosketusnäyttö, josta nähdään yhdellä vilkaisulla kattilan tilanne. Näytöltä voidaan helposti tehdä kattilan käyttötoimenpiteet ja säädöt. Ohjausjärjestelmää on myös mahdollista seurata etänä tietokoneen tai mobiililaitteen avulla, mikäli nämä ovat yhdistettynä Internetiin.

Heizomat-ohjausjärjestelmät valmistetaan Siemensin logiikkakomponenteista, joiden laatu on testattu monissa teollisuuden prosesseissa. Logiikkakomponenttien modulaarinen rakenne mahdollistaa ohjausjärjestelmien helpon laajennettavuuden ja niillä on hyvä varaosasaatavuus vuosiksi eteenpäin. Tämä takaa sen, että ohjausjärjestelmä toimii koko lämmitysjärjestelmän elinkaaren ajan.



RHK-AK

- Liikkuva ketjuarina
- Teholuokat: 30–990 kW

Tuhkanpoisto

Niin lämmönvaihtimen nuohouksesta kuin palamisestakin syntyvä tuhka poistuu automaattisesti tuhka-astiaan, jossa se voidaan kuljettaa pois helposti ja siististi. Lisävarusteena saatavien tuhkanpoistoruuvien avulla tuhka-astia voidaan sijoittaa esimerkiksi pannuhuoneen ulkopuolelle. Suuremmat tuhka-astiat on mahdollista varustaa kuormainkinnikkeillä, jolloin niitä on helppo käsitellä konekaluston avulla.



Purkainjärjestelmät

Yleisimmin käytössä oleva ratkaisu on perinteinen nivelsipurkain, joka on helppo ja nopea asentaa monenlaisiin varastoihin. Nivelsipurkain voidaan varustaa integroidulla nostokuljettimella, joka mahdollistaa purkaimen asentamisen vaakatasoon, vaikka kattilahuoneen ja varaston lattiat olisivat samalla tasolla. Nivelsipurkaimen varret voidaan varustaa synkronointitoiminnolla tai varsien erilliskäytöllä, joiden avulla polttoaineen syötöstä saadaan entistä tasaisempi haastavammillakin polttoaineilla.

Siirtoruuvit on mahdollista tilata suurempikokoisina, jolloin suurikin palakoko kulkee sujuvammin. Vaihtoehtoksi siirtoruuville on kehitetty ketjukuljetin, jolla on helppo toteuttaa pidemmätkin siirtomatkat. Ketjukuljettimen energiantarve on jopa 50 % pienempi perinteiseen ruuvikuljettimeen verrattuna. Isompia varastokapasiteetteja varten valikoimasta löytyy myös tankopurkainratkaisuja.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinullekin vaivaton Heizomat-lämmitysratkaisu!



Eerik Rantala

Myyjä/Etelä-Suomi
050 411 0098
eerik.rantala@nhk.fi

Matti Sahaviita

Myyjä/Länsi-Suomi
050 476 2922
matti.sahaviita@nhk.fi

Aimo Palovaara

Myyntiedustaja/Pohjois-Suomi
040 163 7211
aimo.palovaara@nhk.fi

Jarno Riuttala

Tuotepäällikkö
043 824 0140
jarno.riuttala@nhk.fi

**Tutustu Lely Astronaut A5
-lypsyrobottiin käytännössä
- Varaa yksityisesittely!**

Ota yhteys robottimyyntiimme ja
varaa henkilökohtainen esittelykäynti
A5-tilalla lähellä sinua.
Esittelyn varanneille maitotiloille
lahjaksi A5-miniatyyrirobotti!



Uusi aikakausi lehmien hyvinvoinnissa

Lehmien hyvinvoinnin ja tuotoksen on todettu olevan paras vapaalla lehmäliikenteellä. Tilavan lypsykarsinan ja läpikulkueläinliikenteen (I-flow) avulla lehmäliikenne on sujuvaa. Robotin käsivarsi on aiempaa hiljaisempi, nopeampi ja tehokkaampi. Tämä lisää lehmien käyntejä robotilla sekä parantaa robotin suorituskykyä.



Uusi aikakausi helppokäyttöisyydessä

Uudistetun, älykkään käyttöliittymän ansiosta robottilypsyjärjestelmä on helppokäyttöinen. Kaikki tärkeät tiedot esitetään selkeinä näkyminä ja tavalliset toiminnot ovat nopeasti käytettävissä. Jopa ensimmäinen lypsykerta on todella helppo. Lelyn suunnittelijat painottivat A5:n suunnittelussa järjestelmän parasta mahdollista käytettävyyttä, helppoutta ja huollettavuutta.

Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti

– Helppokäyttöisyys, tuottavuus ja luotettavuus samassa paketissa



Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti on tuonut uuden aikakauden maidontuotantoon. Robottilypsyn periaatteet, helppokäyttöisyys, tuottavuus ja luotettavuus yhdistyvät A5-lypsyrobotissa. Lely A5 -lypsyrobotti on saavuttanut suuren suosion – robotteja on Suomessa toiminnassa jo 300 kappaletta! Lely-tilat loistavat maan menestyneimpien maitotilojen kärjessä.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää robottilypsyn mahdollisuuksista ja järjestämme halutessasi yksityisesittelyn A5-tilalle!



Huomioi nämä faktat

- Hyvinvointia lehmille ja hoitajille
- Helppokäyttöinen järjestelmä
- Tuottava järjestelmä
- Luotettavuus ennen kaikkea
- Todellista suorituskykyä



Uusi aikakausi investoinnin tuottavuudessa

Suunnittelimme koko järjestelmän uudelleen pienentääksemme tuotantokustannuksia tuotettua maitokiloa kohden. Tuloksena tästä on uusi hybridikäsi. Se kuluttaa paineilmaa 75 prosenttia vähemmän kuin aiempi malli. Hybridikäsi kiinnittää lypsimit nopeasti ja varmasti. Tuloksena onnistuneet lypsyt ja suuri lypsykapasiteetti.



Uusi aikakausi luotettavuudessa

Erinomaisen toimintavarmuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi vaihdomme tärkeitä komponentteja ja pidensimme toisten käyttöikää. Maailmanlaajuinen testiohjelma toteutettiin seitsemässä eri maassa, 30 eri tilalla ja yhteensä 60 robotilla puolentoista vuoden aikana. Se oli vaativin robottijärjestelmälle koskaan tehty testiohjelma. Testiohjelman jälkeen A5-robottien toimintavarmuus on todettu käytännössä sekä Suomessa että maailmalla.

Kysy lisätiedot robottimyyjiltämme. Yhteystiedot www.nhk.fi

Lely Vector -automaattinen ruokintajärjestelmä

Useammilla ruokintakerroilla on todistettusti myönteinen vaikutus lehmien terveyteen ja maitotuotokseen sekä nuorkarjan päiväkasvuun. Oikeanlaisten seosten sekoittaminen ja jako tarpeen mukaan edellyttävät automaattisen ruokintajärjestelmän käyttöä. Lely Vector -ruokintajärjestelmä seuraa ainoana laitteistona rehun kulutusta ja valmista tarvittaessa lisää tuoretta seosta eri eläinryhmille. Näin varmistetaan hyvä tuotos ja joustava ruokinta.

Lely Vector sopii niin maito- kuin lihakarjatilalle.



Huomioi nämä faktat

- **Ruokinta eläinryhmittäin**
- **Paras tuottavuus**
- **Mukautuvin ruokinta ja rehunsiiro**
- **Halvin käyttökustannus**



Pyydä projektisuunnitelma tilallesi

Vuonna 2020 Lely Vector -ruokintajärjestelmien määrä tuplaantui Suomessa! **Projektisuunnitelman myötä saat tilallesi sopivan laitteistokokoonaisuuden ja näet järjestelmän kokonaisedut.**



Varaa yksityisesittely Vector-tilalla

Haluatko tutustua automaattiseen Lely Vector -ruokintajärjestelmään käytännössä? **Kysy mahdollisuutta henkilökohtaiseen esittelykäyntiin Vector-tilalla lähellä sinua.**

Kysy lisätiedot Mikolta: 050 463 2224 tai mikko.holmstrom@nhk.fi

Mueller-tilasäiliöratkaisut

Maidon nopea ja tehokas jäähdytys on maidontuottajille erittäin tärkeää. Lelyn ja Muellerin yhteistyön johdosta voimme tarjota Muellerin korkealaatuisia ja pitkäikäisiä ratkaisuja maidonkäsittelyyn, jäähdytykseen ja varastointiin.

Mueller-tilasäiliöt ovat markkinoiden laadukkaimpia tuotteita maidonkäsittelyyn. Ne tarjoavat energiatehokkaan jäähdytysratkaisun, nopean ja vettä säästävän pesurin sekä helppokäyttöisen ohjausjärjestelmän.

Tilasäiliöt soveltuvat sekä robotti- että asemalypsyyn. Valikoimasta löytyvät niin perinteiset vaakamallit kuin siilotankit eri kokoluokkiin.

Kysy lisää ja pyydä tarjous robottimyyjiltämme!



Huomioi nämä faktat

- **Energiatehokkain jäähdytysratkaisu**
- **Nopea ja tehokas pulssipesu**
- **Alhainen sähkönkulutus**
- **Helppokäyttöinen ohjausjärjestelmä**



MUELLER

Kysy lisätiedot robottimyyjiltämme. Yhteystiedot www.nhk.fi

UUTUUS!

Lely Discovery 120 Collector

Lely Discovery 120 Collector on kiinteiden lattioiden puhdistusrobotti vailla vertaata. Erittäin hyvän vastaanoton Suomessa saanut robotti siivoaa ahkerasti lehmiä häiritsemättä. Sen käyttö parantaa lattian, parsipetien ja eläinten hygieniaa.

 Huomioi nämä faktat

- Aina puhdas lattia
- Parempi sorkkaterveys
- Parempi utareterveys
- Työn säästö



Lely Discovery 120 Collector

28 950 € alv 0 %
35 900 € sis. alv 24 %



Lely Juno - automaattinen rehunsiirtäjä

Lely Juno -rehunsiirtäjän ansiosta rehua on aina tarjolla. Sen avulla varmistat eläinten riittävän rehunsaannin. Rehunsiirto aktivoi eläimiä tulemaan syömään sekä lisää syöntiä. Älykäs laite ei jumiudu suurenkaan rehumäärän edessä. Automaattisen rehunsiirron avulla helpotat omaa työtäsi ja varmistat eläinten tuottavuuden.

 Huomioi nämä faktat

- Lisää käyntejä robotilla
- Parempi rehunsyönti ja tuotos
- Vakaampi pötsin pH
- Vähemmän stressiä

Lely Juno

alkaan **16 850 €** alv 0 %
20 900 € sis. alv 24 %



Lely Discovery - puhdistusrobotti

Lely Discovery eli tuttavallisemmin "puuhis" on voittamaton puhdistusrobotti kaikkien ritilänavetoiden puhdistamiseen. Akkutoiminen laite puhdistaa navetan lattiat säännöllisin väliajoin. Discovery-puhdistusrobotin voit valita perusmallisena tai vesimallina.

 Huomioi nämä faktat

- Aina puhdas lattia
- Parempi sorkkaterveys
- Parempi utareterveys
- Työn säästö



Lely Discovery S
14 300 € alv 0 %
17 730 € sis. alv 24 %



Lely Discovery SW (vesi)
18 300 € alv 0 %
22 700 € sis. alv 24 %



Hoitokarsina

Lelyn hoitokarsina on hoitajalle turvallinen ja lehmille miellyttävä käsittelypaikka, jossa lehmälle voidaan suorittaa kaikki tarvittavat hoitotoimenpiteet helposti, turvallisesti ja ammattimaisesti. Hoitokarsina on suunniteltu kaiken tyyppisiin hoitotoimenpiteisiin, joissa lehmän täytyy seistä paikoillaan. Se ei pelkästään tee sorkka-hoitoa helpommaksi, vaan on myös erinomainen apuväline siemennyksiin, lääkkeiden antamiseen ja jopa keisarileikkauksiin.

Hoitokarsina mahdollistaa lehmän valmistelun hoitotoimenpidettä varten mahdollisemman nopeasti ja mahdollisimman pienellä fyysisellä vaivalla. Se on suunniteltu niin, että lehmää voidaan hoitaa eri puolilta. Sivupaneelit voidaan poistaa tai avata hoitotoimenpiteen mukaan.

 Huomioi nämä faktat

- Turvallinen ja hallittu hoito
- Miellyttävä lehmälle
- Erilaisiin toimenpiteisiin
- Sähkömoottorilla tai manuaalisena



Lely-hoitokarsina
alkaen **6 000 €** alv 0 %
7 440 € sis. alv 24 %

Lely Calm - juottoautomaatti

Lely Calm -juottoautomaatin avulla vasikoiden hoito helpottuu ja saat yksilöllisen ruokinnan isommallekin eläinmäärälle. Lely Calm -juottoautomaatin voit valita maito-, jauhe- tai yhdistelmäkoneena. Automaattisen ruokinnan avulla juottomäärän nosto ja vieroitus vasikan iän mukaan tapahtuvat helposti ja varmistat parhaan mahdollisen kasvutuloksen.

 Huomioi nämä faktat

- Useat juottokerrat
- Optimaalinen kasvu
- Helppokäyttöinen
- Automaattipesu



Lely Calm
8 500 € alv 0 %
10 540 € sis. alv 24 %



Lypsyrobottimyyjämme valmiina palvelemaan ympäri Suomen



**VARSINAIS-SUOMI,
UUSIMAA, HÄME**
Perttu Pohjola
050 590 2310



UUSIMAA, KANTA-HÄME
Jussi Savander
045 124 9002



**ETELÄ-KARJALA, ETELÄ-SAVO,
KYMENLAAKSO, PÄIJÄT-HÄME,
KESKI-SUOMI**
Tapani Komonen
040 901 1248



**SATAKUNTA, PIRKANMAA,
ETELÄ-POHJANMAA**
Juha Vähäkallio
043 211 3941



**POHJANMAA/
ÖSTERBOTTEN**
Joakim Vidjeskog
040 901 1243



**POHJANMAA/
ÖSTERBOTTEN,
KESKI-POHJANMAA**
Mikael Pettersson
050 472 7664



KESKI-POHJANMAA
Jarno Lukkarinen
050 465 4566



**KESKI-POHJANMAA,
POHJOIS-SAVO**
Mikko Holmström
050 463 2224



POHJOIS-KARJALA
Kimmo Pennanen
050 596 7687



POHJOIS-SAVO
Simo Jokinen
046 859 0112



**KAINUU,
POHJOIS-POHJANMAA,
POHJOIS-SUOMI**
Ari Koivisto
050 512 7778



Kaikki myynnin sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@nhk.fi



Tarkemmat yhteystietomme
löytyvät osoitteesta nhk.fi

Säilytä kasvinsuojeluaineet ja muut kemikaalit turvallisesti

Valikoimassamme on nyt valuma-altaat sekä lukittavat kemikaalikaapit kanistereille punaisen ja sinisen värisinä. Värikoodien tarkoitus on parantaa kemikaaliturvallisuutta siten, että voit esimerkiksi laittaa emäksiset kemikaalit siniseen ja happamat punaiseen kaappiin. Kaapit soveltuvat hyvin myös kasvinsuojeluaineiden säilytykseen. Valuma-altaat ja kaapit on valmistettu polyeteenistä (PE-muovi), mukaan lukien ritilät ja hyllyt. Näin korroosiota ei pääse syntymään.

Valuma-altaita on kahta eri kokoa. Lukittavan kemikaalikaapin alaosaan on rakennettu tippakaukalo.



Valuma-allas, pun./sin.
440 x 1300 x 750 mm
2 x 5 kpl 20 l kanisteria kerroksessa
197 € alv 0 %
245 € sis. alv 24 %



Valuma-allas, pun./sin.
280 x 1290 x 1380 mm
4 x 5 kpl 20 l kanisteria kerroksessa
294 € alv 0 %
365 € sis. alv 24 %



Kemikaalikaappi, pun./sin.
1310 x 1220 x 520 mm
448 € alv 0 %
555 € sis. alv 24 %



ConfortDry-kuivikkeiden varastontyhjennys!

Tehokas kuivitus parantaa eläinten hyvinvointia. ConfortDry-kuivikkeen antiseptiset ainesosat tuhoavat haitallisia mikro-organismeja sekä vähentävät niiden lisääntymismahdollisuuksia poistamalla kosteutta.

ConfortDry-kuivikkeen pH-arvo on neutraali eikä se ärsytä ihoa tai limakalvoja. Utareterveys pysyy parempana hellävaraisen koostumuksen ja desinfioivan vaikutuksen avulla. Jauhemaisella kuivikkeella on helppo hoitaa myös pienet ihovauriot. ConfortDry:ta voidaan käyttää ainoana kuivikkeena tai sekoitettuna muihin kuivitusmateriaaleihin.



Kysy lisätietoja Janilta:
040 901 1258
jani.perala@nhk.fi



Täysi lava (50 x 20 kg) ConfortDry-kuiviketta kotiin toimitettuna
955 € alv 0 %
1 185 € sis. alv 24 %

Pihatto suunnittelusta toteutukseen



Vuosien 2019–2020 aikana rakentui ennätysmäärä Robora-pihattoja ympäri Suomen. Valmistuneiden Robora-pihattojen joukossa oli niin uudisrakennuksia kuin laajennuksiakin. Uudisrakennuksien joukossa on yhden kuin useammankin Lely-lypsyrobotin kokonaisuuksia. Kohteista löytyy Lely-robottien lisäksi muun muassa Lely Vector -automaattisia ruokintajärjestelmiä, JCB:n varavaimageneraattoreita, Landian lannanpoistoratkaisuja ja Sirviön Metallin parsikalusteita sekä paljon muuta.

Vuosina 2019–2020 rakennetut Robora-kohteet

Uudiskohteet

- Karsikas, 6-rivinen Robora
- Kiuruvesi, 3+0-rivinen Robora
- Jamali, 3+0-rivinen Robora
- Hailuoto, 3+0-rivinen Robora
- Juva, 6-rivinen Robora
- Kalajoki, 3+0-rivinen Robora
- Kalajoki, 3+3-rivinen Robora
- Lakaniemi, 3+0-rivinen Robora
- Ähtäri, 3+0-rivinen Robora
- Lehtimäki, 3+0-rivinen Robora
- Päntäne, 3+3-rivinen Robora
- Alvettula, kylmä emolehmäpihatto
- Kuhmo, 3+1-rivinen Robora
- Sapsalampi, 3+0-rivinen Robora
- Lapinjärvi, 3+3-rivinen Robora
- Värtsilä, 6-rivinen Robora
- Hirvijärvi, 6-rivinen Robora

Laajennukset

- Teerijärvi, laajennus, 3+3-rivinen
- Tulppo, laajennus, Lely Vector -keittiö
- Pietarsaari, laajennus, 4+1-rivinen
- Ahmovaara, laajennus, 3+1-rivinen
- Lammi, vasikkalan laajennus
- Sarajärvi, laajennus, 4+1-rivinen
- Hankasalmi, laajennus, 3+3-rivinen

Verkkosivuillamme on vuonna 2020 toteutetuista kohteista videoesittelyitä, joita pääset katsomaan mobiililaitteellasi alla olevan QR-koodin kautta.



Oletko suunnittelemassa rakennushanketta?

Kokonaisvaltainen Robora-suunnittelusopimuksemme on ensimmäinen askel kannattavampaan tuotantoon, suunnittelitpa sitten uutta navettaa, kasvattamaa tai emolehmäpihattoa.

Suunnittelusopimus sisältää:

- Alkukartoituksen tilalla
- Ympäristö- ja rakennuslupakuvat (pohjakuva, julkisivut, leikkaukset ja asemapiirros)
- Kustannusarvion



Robora-suunnittelusopimus
4 200 € alv 0 %



Ota yhteyttä
asiantuntijoihimme ja
kysy lisää



Robora-myyntipäällikkö

Jussi Hautamäki
050 448 1693
jussi.hautamaki@nhk.fi



Robora-kaluste- ja lisätarvikemyyjä

Matti Sahaviita
050 476 2922
matti.sahaviita@nhk.fi

Kesän rehuntekoon kuntotarkastetut vaihtopaalaimet

Kesän rehunteko lähestyy. Tarjoamme laadukkaat kuntotarkastetut vaihtopaalaimet. Kysy koneisiin joustavat rahoitusehdot lähimmältä työkonemyyjältämme. **Kaikkia vaihtokoneitamme voi tarkastella osoitteessa www.nhk.fi.** Vaihtokonehinnat alv 0 %.



Elho Onliner UltraCut

- Yhdistelmäpaalain
- Vuosimalli: 2015
- Paalimäärä: 12 000 paalia
- Sijainti: Kuopio

23 300 €

Pauli Markkanen: 045 124 9003



Kuhn VBP 2160 OC 23 3D

- Yhdistelmäpaalain
- Vuosimalli: 2012
- Paalimäärä: 13 300 paalia
- Sijainti: Ylivieska

36 000 €

Ilkka Pirkola: 050 572 0630



Agronic 1302r

- Yhdistelmäpaalain
- Vuosimalli: 2004
- Paalimäärä: 28 000 paalia
- Sijainti: Seinäjoki

11 200 €

Jaakko Lilja: 050 443 3110



Kuhn VBP 2160 OC 23

- Yhdistelmäpaalain
- Vuosimalli: 2011
- Paalimäärä: 27 000 paalia
- Sijainti: Seinäjoki

32 000 €

Jaakko Lilja: 050 443 3110



Kuhn VBP 2265

- Yhdistelmäpaalain
- Vuosimalli: 2016
- Paalimäärä: 16 000 paalia
- Sijainti: Jyväskylä

48 000 €

Janne Ylönen: 050 567 6145



Kuhn VBP 2160 OC 23

- Yhdistelmäpaalain
- Vuosimalli: 2011
- Paalimäärä: 14 000 paalia
- Sijainti: Juva

39 800 €

Raimo Trygg: 040 901 1247



Elho Onliner UltraCut

- Yhdistelmäpaalain
- Vuosimalli: 2010
- Siisti, kotimainen paalain
- Sijainti: Kokkola

22 600 €

Ilkka Pirkola: 050 572 0630



CLAAS Rollant 255 Nordic RC

- Yhdistelmäpaalain
- Vuosimalli: 2003
- Paalimäärä: 18 000 paalia
- Sijainti: Liljendal

16 900 €

Jan-Mikael Evertson: 040 560 1982



PÖTTINGER IMPRESS 155 VC Pro

- Yhdistelmäpaalain
- Vuosimalli: 2019
- Paalimäärä: 5 000 paalia
- Sijainti: Jyväskylä

70 200 €

Janne Ylönen: 050 567 6145



Kuhn VBP 2160 3D

- Yhdistelmäpaalain
- Vuosimalli: 2011
- Paalimäärä: 15 500 paalia
- Sijainti: Ylivieska

45 000 €

Ilkka Pirkola: 050 572 0630



McHale F 5500

- Yhdistelmäpaalain
- Vuosimalli: 2015
- Paalimäärä: 17 600 paalia
- Sijainti: Loimaa

21 700 €

Tommi Syrjälä: 050 574 0700



Kuhn VBP 3165

- Yhdistelmäpaalain
- Vuosimalli: 2018
- Paalimäärä: 11 500 paalia
- Sijainti: Kuopio

61 200 €

Pauli Markkanen: 045 124 9003

**Myös käytettyihin koneisiin on saatavilla joustavia rahoitusratkaisuja.
Kysy tarkemmat tiedot lähimmältä työkonemyyjältämme.**

www.nhk.fi

30
NHK
1990-2020

**Juhlimme tänä vuonna 30-vuotispäiviämme.
Sen kunniaksi julkaisemme keskiviikkona 14.4.
juhlasivun, johon lisätään paljon erilaista materiaalia.
Loppuvuoden ajan luvassa on mahtavia juhlatarjouksia,
viihdyttäviä videoita ja paljon muuta mielenkiintoista.**

Tätä ei kannatta jättää kokematta.



*Lehden hinnat ovat voimassa 2.7.2021 saakka ellei toisin mainita tai
niin kauan kuin tavaraa riittää. Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.
Tarkista ajankohtaiset hinta- ja tuotetiedot myyjiltä.*

Toteutus: NHK-Keskus Oy
Lautatarhankatu 3, 13110 HML
Paino: Lehtisepät Oy, JKL
Painos: n. 90 000 kpl
Jakelu: Liitteenä MT:n välissä
Palaute: viestinta@nhk.fi



nhk.fi



facebook.com/nhkgroup/



instagram.com/nhkgroup/